令和２年度　冷凍加工食品等（１・２・３月）使用一覧

	番号	食品名	備考
あ行	1	揚げだし豆腐（小麦粉あり）(40)	
		揚げだし豆腐（小麦粉あり）(60)	
	2	あさり（冷凍）	
	3	味付乾燥大豆（オール豆）	
	4	厚揚げ	
	5	厚焼き卵(40)奈良県産	
		厚焼き卵(50)奈良県産	
	6	甘口カレールウ(乳抜き)	
	7	板こんにゃく	
	8	ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（ク）	
	9	いちご	
		いちご（バ）	
	10	糸こんにゃく	
	11	いわし（焼き・筒切り）	
	12	ウインナー（1cm輪切り）	
	13	うす揚げ	
	14	うずら卵	
	15	うち豆（大豆）	
	16	えび（馬鈴薯澱粉付き）	
	17	エビフライ	
	18	おから	

規格書No.: 1193

製 品 規 格 書

1 揚げだし豆腐（小麦粉あり）40g,60g

株式会社ソイフ 和歌山工場
〒646-0056 和歌山県田辺市芳養町96-27
TEL 0739-24-8900
FAX 0739-24-8720

品名	冷凍プレ揚げ出し豆腐　国産大豆	

概要

単体形状	37×68×24mm(±2mm)
単体重量	58～64g/個
内容量	9.0～9.5kg (30個/袋 1.8～1.9kg/袋×5)
性状	絹こし豆腐を直方体状にカットし、衣を付けたもの
色	白色ないし灰白色
香り	豆腐特有のかすかな香り
特徴	冷凍保存が可能。解凍したとき、「す」が入らず、風味・食感が通常の絹こし豆腐である。
喫食対象者	業務用

取扱方法

保存条件	冷凍(-18℃以下)
賞味期限	未開封時1年間
輸送方法	冷凍
品質劣化の見分け方	変色・異臭の有無、微生物
使用方法	凍ったまま約175℃の油で6～7分間揚げる。
用途	揚げ出し豆腐、あんかけ豆腐
取扱い上の注意事項	開封後も-18℃以下で保存してください。解凍後は再凍結しないでください。
凍結前加熱の有無	凍結前に加熱してありません。
加熱調理の必要性	加熱してお召し上がり下さい。

包装仕様

内装			外装		
材質		低密度ポリエチレン	材質		ダンボール
サイズ		(縦)455×(横)270mm	サイズ		(縦)255×(横)385×(高)160mm
厚み		0.04mm	厚み		6mm
包材重量		8.5g	包材重量		370g
封緘方法		ヒートシール	封緘方法		クラフトテープ(テープの色:白)
賞味期限	表示	21.10.29	賞味期限	表示	21.10.29
	見方	西暦下2桁.月.日		見方	西暦下2桁.月.日

微生物規格

検査項目	規格値	試験方法	頻度
一般生菌数	10,000個/g以下	標準寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
大腸菌	陰性	XM-G寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
サルモネラ	陰性	EEMブイヨン増菌法・コンパクトドライSL培養法	1ロット/2回/4時間毎

原材料配合

材料名	比率	本質	アレルギー
豆乳	89.8%	原料	大豆
加工でん粉	1.5%	安定剤	
加工でん粉	0.5%	安定剤	
凝固剤製剤	0.6%	豆腐用凝固剤	大豆
水	2.6%		
衣	5.0%	原料	
(でん粉)	(87.0%)		
(小麦たん白)	(10.0%)		小麦
(大豆粉)	(3.0%)		大豆
	100.0%		

アレルギー物質	小麦、大豆

※上記のアレルギー疾患の方は喫食しないで下さい。

栄養成分(製品100gあたり) ※ 実測値

エネルギー	kcal	75	炭水化物	g	6.1
水 分	g	84.9	灰 分	g	0.6
たんぱく質	g	5.1	ナトリウム	mg	7
脂 質	g	3.3	食塩相当量	g	0.02

製品外観

外装	内装
	

改訂日 2020.09.01

2　あさり（冷凍）

香芝市教育委員会　御中

業者名　太平物産株式会社

品　名　冷凍あさり貝ボイルむき身　　**メーカー名**　J・Jフーズ・プランニング㈱

【原材料配合割合】

原材料名	産地・メーカー	アレルゲン
あさり貝	九州	あさり

3　味付乾燥大豆（オール豆）

作成日：　2020年1月19日
発行者名：　日本レトルトフーズ(株)

原材料に関する証明書

下記内容であることを証明いたします。

商品名	SNF 味付乾燥豆 大豆		
規格	1kgx10入り	賞味期限	180日
工場名	日本レトルトフーズ株式会社	保存方法	常温
工場所在地	愛知県岡崎市本宿町字南中町45	食品分類	そうざい及びその半製品
販売者名	株式会社SN食品研究所		

栄養成分

（＊印 一般社団法人 食肉科学技術研究所による実測値）

製品100gあたり　　日本食品標準成分表2015年版(七訂)に基く計算値

	エネルギー	*407	kcal		灰分	*1.2	g	ビタミンA	レチノール	0	μg		ビタミンK	6	μg
	水分	*11.9	g		ナトリウム	*90	mg		α-カロテン	-	μg		ビタミンB1	0.25	mg
	たんぱく質	*23.5	g		カリウム	695	mg		β-カロテン	-	μg		ビタミンB2	0.09	mg
	アミノ酸組成によるたんぱく質	-	g		カルシウム	70	mg		β-クリプトキサンチン	-	μg		ナイアシン	0.7	mg
	脂質	*11.8	g		マグネシウム	85	mg		β-カロテン当量	3	μg		ビタミンB6	0.16	mg
	トリアシルグリセロール当量	-	g		リン	175	mg		レチノール活性当量	Tr	μg		ビタミンB12	0.0	μg
脂肪酸	飽和	0.93	g	無機質	鉄	2.4	mg		ビタミンD	0.0	μg		葉酸	93	μg
脂肪酸	一価不飽和	1.70	g	無機質	亜鉛	1.1	mg	ビタミンE	α-トコフェロール	-	mg		パントテン酸	0.49	mg
脂肪酸	多価不飽和	3.70	g	無機質	銅	0.39	mg	ビタミンE	β-トコフェロール	-	mg		ビオチン	-	μg
	コレステロール	0	mg	無機質	マンガン	0.90	mg	ビタミンE	γ-トコフェロール	-	mg		ビタミンC	1	mg
	炭水化物	*51.6	g	無機質	ヨウ素	-	μg	ビタミンE	δ-トコフェロール	-	mg		食塩相当量	*0.2	g
	利用可能炭水化物	-	g	無機質	セレン	-	μg								
食物繊維	水溶性	*1.2	g	無機質	クロム	-	μg								
食物繊維	不溶性	*5.6	g	無機質	モリブデン	-	μg								
食物繊維	総量	*6.8	g												

原材料

※下記以外の原材料、及び添加物は一切使用しておりません。

原材料	配合比	アレルゲン(28品目)	添加物名	添加物用途	原産地	遺伝子組換 対象原料	遺伝子組換 GM
大豆	61.30	大豆			日本(北海道)	大豆	分別
砂糖	36.70				タイ、豪州、日本(北海道)、他	てん菜	非組換え
食塩	2.00				日本(長崎県、徳島県)		
合計	100.00						

商品に表示のあるアレルゲンコンタミネーション：無し

※製造ライン、製造工場内でのコンタミネーションは都度ご確認下さい。

以上

4　厚揚げ

配合表

令和2年11月28日

品名　厚揚げ
規格　　約140g/枚

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
丸大豆	大豆
菜種白絞油	
凝固剤	
消泡剤	大豆
水	

配合表

5　厚焼き卵 40g,50g

令和2年11月28日

品名　厚焼き卵（奈良県産卵）
規格　　40・50g

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
鶏卵	鶏卵
だし汁（昆布だし）	（醤油：小麦・大豆）
でんぷん	
砂糖	
食塩	
植物油脂	

6　甘口カレールウ（乳抜き）

原材料詳細表

2020年10月28日

株式会社モリヨシ　御中

甘利香辛食品株式会社
京都市伏見区新町13丁目295
TEL:075-621-2447 FAX:075-621-2572

品名	CA 直火焼カレールウ(甘口)							
一次原材料	二次原材料	由来原材料	原料原産地	アレルゲン	遺伝子組換え	食品添加物	牛由来原材料	BSE特定危険部位
小麦粉	小麦	小麦		小麦				
食用パーム油	アブラヤシ	アブラヤシ		—				
カレー粉	ターメリック	ターメリック		—				
	コリアンダー	コリアンダー		—				
	メッチ	メッチ		—				
	クミン	クミン		—				
	陳皮	みかん		—				
	パプリカ	パプリカ		—				
	ジンジャー	ジンジャー		—				
	カルダモン	カルダモン		—				
	ナツメッグ	ナツメッグ		—				
	フェンネル	フェンネル		—				
	ディルシード	ディルシード		—				
	シナモン	シナモン		—				
	セロリーシード	セロリーシード		—				
	ローレル	ローレル		—				
	スターアニス	スターアニス		—				
	クローブ	クローブ		—				
	オールスパイス	オールスパイス		—				
	タイム	タイム		—				
	キャラウェイ	キャラウェイ		—				
	セージ	セージ		—				
	唐辛子	唐辛子		—				
	黒胡椒	胡椒		—				
硬化油	菜種	菜種		—				
砂糖	原料糖	砂糖黍		—				
		甜菜		—				
		(消石灰)石灰岩		—				
		ケイソウ土		—				
		(活性炭)樹木		—				
		イオン交換樹脂		—				
オニオンパウダー	オニオン	オニオン		—				
	脱脂大豆	大豆		大豆				
食塩	海水	海水		—				
	次亜塩素酸ナトリウム	—		—				
	亜硫酸ナトリウム	—		—				
	塩酸	—		—				
	メタリン酸ナトリウム	—		—				
	シリコーン樹脂	—		—				
ガーリックパウダー	ガーリック	ガーリック		—				
	脱脂大豆	大豆		大豆				
酵母エキス	酵母エキス	(酵母エキス)酵母		—				
		(酵母エキス)酵素		—				
		(食塩)海水		—				
以下次ページ								

原材料詳細表

2020年10月28日

株式会社モリヨシ　御中

甘利香辛食品株式会社
京都市伏見区新町13丁目295
TEL:075-621-2447 FAX:075-621-2572

品名	CA 直火焼カレールウ(甘口)							
一次原材料	二次原材料	由来原材料	原料原産地	アレルゲン	遺伝子組換え	食品添加物	牛由来原材料	BSE特定危険部位
		(デキストリン)キャッサバ		—			—	—
		(デキストリン)甘藷		—			—	—
		(液糖)トウモロコシ		—			—	—
	酵母エキス	酵母		—			—	—
		(食塩)岩塩		—			—	—
		(食塩)海水		—			—	—
	酵母エキス	(酵母エキス)酵母		—			—	—
		(酵母エキス)酵素		—			—	—
		(デキストリン)甘藷		—			—	—
チャツネ	糖類	(砂糖)砂糖黍		—			—	—
		(砂糖)甜菜		—			—	—
		(水飴)トウモロコシ		—			—	—
		(水飴)馬鈴薯		—			—	—
		(水飴)甘藷		—			—	—
	フルーツ	マンゴー		—			—	—
		リンゴ		リンゴ			—	—
		レモン		—			—	—
		レーズン		—			—	—
	酸味料	酢酸		—			—	—
		(クエン酸)甘藷		—			—	—
		(クエン酸)キャッサバ		—			—	—
		(クエン酸)米		—			—	—
		(クエン酸)トウモロコシ		—			—	—
	香辛料	ジンジャー		—			—	—
		(ガーリック)ガーリック		—			—	—
		(ガーリック)大豆		大豆			—	—
		(オニオン)オニオン		—			—	—
		(オニオン)大豆		大豆			—	—
		(オニオン/ブドウ糖)トウモロコシ		—			—	—
		(オニオン/ブドウ糖)馬鈴薯		—			—	—
		(オニオン/ブドウ糖)甘藷		—			—	—
	食塩	海水		—			—	—
たん白加水分解物	小麦たん白	小麦		小麦			—	—
	トウモロコシたん白	トウモロコシ		—			—	—
	酵母	酵母		—			—	—
	塩酸	—		—			—	—
	水酸化ナトリウム	—		—			—	—
	活性炭	樹木		—			—	—
	ケイソウ土	ケイソウ土		—			—	—
カラメル色素	ブドウ糖	トウモロコシ		—			—	—
		馬鈴薯		—			—	—
		甘藷		—			—	—
	アンモニア	—		—			—	—
クエン酸	甘藷澱粉	甘藷		—			—	—
以下次ページ								

原 材 料 詳 細 表

2020年10月28日

株式会社モリヨシ　御中

甘利香辛食品株式会社
京都市伏見区新町13丁目295
TEL:075-621-2447 FAX:075-621-2572

品名	CA 直火焼カレールウ(甘口)							
一次原材料	二次原材料	由来原材料	原料原産地	アレルゲン	遺伝子組換え	食品添加物	牛由来原材料	BSE特定危険部位
	タピオカ澱粉	キャッサバ		—			—	—
	米糠	米		—			—	—
	クエン酸	甘藷		—			—	—
		トウモロコシ		—			—	—
		キャッサバ		—			—	—
リンゴ酸	無水マレイン酸	—		—			—	—
以下余白								

7　板こんにゃく

配合表

香芝市教育委員会　御中

品名　　板こんにゃく

規格　　1ｋｇ

メーカー　　株式会社　丸美屋

（原材料配合表）

原材料名	アレルゲン（対象原材名）
こんにゃく粉	
海藻粉末（ヒジキ）	
水酸化カルシウム	
水	

配合表

品名：笑顔でランチ　ドレッシングイタリアン

規格：300ml　　メーカー：理研ビタミン株式会社

（原材料配合表）

原材料名	アレルゲン（28品目）
食用植物油脂	
砂糖	
醸造酢	
食塩	
発酵調味料	
たまねぎ	
香味食用油	
酵母エキスパウダー	
香辛料	
トマト	
酸味料	
増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）	
水	

配合表

品名：いちご

規格：2こ入　　メーカー：

（原材料配合表）

原材料名	アレルゲン（28品目）
いちご	

１０　糸こんにゃく

配合表

香芝市教育委員会　御中

品名　　糸こんにゃく

規格　　１ｋｇ

メーカー　　丸美屋

（原材料配合表）

原材料名	アレルゲン（対象原材名）
こんにゃく粉	
海藻粉末（ヒジキ）	
水酸化カルシウム	
水	

１１　いわし（焼き・筒切り）

配合表

令和2年11月28日

品名　いわし切身（レトルト）
規格　　約35g/個

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
いわし	

１２　ウインナー（1cm輪切り）

【製品の原料配合・栄養分析】

名　　称　無塩せきソーセージ
商 品 名　ポークスキンレスウインナー

JAS認定工場
㈱鎌倉ハムクラウン商会
横浜市磯子区磯子6-40-12

賞味期限　製造日より　7日間
保存方法　10℃以下

≪配合表≫

原材料名	配合比率(%)	食品添加物	産地	アレルギー物質	遺伝子組み換え食品使用有無
豚肉（豚脂肪含）	97.44		千葉県/群馬県他	豚　肉	
食塩	1.40		メキシコ		
砂糖	0.90		タ イ他		無
香辛料	0.26				無
白コショウ			マレーシア		無
カルワイ			オランダ		無
（キャラウェー）					
合　計	100.00				

≪栄養分析：(日本食品標準成分表 七訂等参照)≫　　100g当たり

項　目	成分値		項　目	成分値		項　目	成分値		項　目	成分値	
エネルギー	334	kcal	不溶性食物繊維	0	g	セレン	0	μg	VE(トコフェロールδ)	0	mg
水分	53.3	g	食物繊維総量	0	g	クロム	0	μg	ビタミンK	0	μg
タンパク質	15.2	g	灰分	2.2	g	モリブテン	0	μg	ビタミンB 1	0.58	mg
アミノ酸組成によるタンパク質	0.02	g	ナトリウム	591	mg	VA(レチノール)	7	μg	ビタミンB 2	0.18	mg
脂質	28.1	g	カリウム	268	mg	VA(カロテンα)	0	μg	ナイアシン	4.0	mg
トリアシルグリセロール当量	27.8	g	カルシウム	4	mg	VA(カロテンβ)	0	μg	ビタミンB 6	0.25	mg
飽和脂肪酸	10.4	g	マグネシウム	17	mg	VA(β-クリプトキサンテン)	0	μg	ビタミンB 12	0.3	μg
一価不飽和脂肪酸	13.3	g	リン	150	mg	VA(βカロテン当量)	0	μg	葉酸	1	μg
多価不飽和脂肪酸	2.84	g	鉄	0.5	mg	VA(レチノール活性当量)	7	μg	パントテン酸	0.77	mg
コレステロール	69	mg	亜鉛	2.4	mg	ビタミンD	0	μg	ビオチン	0	μg
炭水化物	1.1	g	銅	0.07	mg	VE(トコフェロールα)	0.3	mg	ビタミンC	1	mg
利用可能炭水化物	1.0	g	マンガン	0.03	mg	VE(トコフェロールβ)	0	mg	食塩相当量	1.5	g
水溶性食物繊維	0	g	ヨウ素	0	μg	VE(トコフェロールγ)	0	mg			

１３　うす揚げ

配合表

令和2年11月28日

品名　うす揚げ
規格　　約30g/枚

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
丸大豆	大豆
菜種白絞油	
凝固剤	
消泡剤	大豆
水	

１４　うずら卵

配合表

香芝市教育委員会　御中

品名　　うずら卵水煮　レトルト

規格　　１ｋｇ

メーカー　　天狗缶詰　株式会社

（原材料配合表）

原材料名	アレルゲン（対象原材名）
うずら卵	卵
食塩	

１５　うち豆（大豆）

配合表

品名：打豆（白）北陸産

規格：500g　　メーカー：藤和乾物㈱

（原材料配合表）

原材料名	アレルゲン（28 品目）
大豆	大豆

１６　えび（馬鈴薯澱粉付き）

配合表

令和2年11月28日

品名　えび（馬鈴薯澱粉付き）
規格　　80/120ｻｲｽﾞ

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
バナメイエビ（インドネシア）	えび
馬鈴薯澱粉	

１７　エビフライ

香芝市教育委員会　　御中

業者名　　太平物産株式会社

品　名　　えびフライ約30g（21/25）　　**メーカー名**　　㈱シーキング

【原材料配合割合】

原材料名	産地・メーカー	アレルゲン
えび	インドネシア・ミャンマー	えび
パン粉		小麦
小麦粉		小麦
食塩		
こしょう		
水		

１８　おから

配合表

令和2年11月28日

品名　冷凍　おから
規格　　1kg入

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
丸大豆	大豆
消泡剤	大豆
（食用油脂・レシチン・グリセリン脂肪酸ｴｽﾃﾙ・炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ）	
水	