

▶令和7年度 香芝市小児定期予防接種

| 予防接種名 | 対象者 | 標準的な接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 | 備考 | | |
|---------------------|--|---|---|--|--|---|---|
| ロタウイルス | 【1価(ロタリックス)】 出生6週0日後から24週0日後まで | 初回接種は生後2か月～出生14週6日後まで | 2回 | 1回目から27日以上の間隔を置いて2回目を接種 | / | | |
| | 【5価(ロタテック)】 出生6週0日後から32週0日後まで | | 3回 | 1回目から27日以上の間隔を置いて2回目・3回目を接種 | | | |
| B型肝炎 | 1歳に至るまで (誕生日の前日まで) | 生後2か月～生後9か月に至るまで | 初回 2回 | 27日以上の間隔を置いて2回目 | | / | |
| | | | 追加 1回 | 初回1回目接種から139日以上あけて3回目 | | | |
| 小児肺炎球菌 | 生後2か月から5歳未満まで ※初回接種時期によって接種間隔等が異なるので、同時接種の際はご注意ください | 接種開始が生後2か月～7か月未満 | 初回 3回 | 標準的には生後12か月までに27日以上の間隔を置いて2回目・3回目を接種 | | | / |
| | | | 追加 1回 | 標準的には生後12か月～15か月までに、初回3回目接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12か月に至った日以降に1回接種 | | | |
| | | 接種開始が生後7～12か月未満 | 初回 2回 | 標準的には生後12か月までに27日以上の間隔を置いて2回目を接種 | ただし、初回2回目の接種は生後24か月までに行うこととし、それを越えた場合は行わないこと(追加接種は可能)。 | | |
| | | | 追加 1回 | 初回2回目接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12か月に至った日以降に1回接種 | | | |
| 接種開始が1歳～2歳未満 | 2回 | 60日以上の間隔を置いて2回目 | / | | | | |
| | 接種開始が2歳～5歳未満 | 1回 | | | | | |
| 5種混合 | 生後2か月から7歳6か月未満まで | 生後2か月～7か月 | | 初回 3回 | 20日以上の間隔を置いて2回目・3回目を接種 | / | |
| | | | | 追加 1回 | 初回3回目終了後6か月以上あける | | |
| 4種混合 | 生後2か月から7歳6か月未満まで | 生後2か月～1歳未満 | | 初回 3回 | 20日以上の間隔を置いて2回目・3回目を接種 | | / |
| | | | | 追加 1回 | 初回3回目終了後6か月以上あける | | |
| ヒブ | 生後2か月から5歳未満まで ※初回接種時期によって接種間隔等が異なるので、同時接種の際はご注意ください | 接種開始が生後2か月～7か月に至るまで | 初回 3回 | 27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔を置いて2回目・3回目を接種 | / | | |
| | | | 追加 1回 | 初回3回目接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔を置いて1回 | | | |
| | | 接種開始が生後7～12か月に至るまで | 初回 2回 | 27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔を置いて2回目を接種 | | ただし、初回接種は生後12か月までに行うこととする。それを越えた場合は行わないこと。この場合、追加接種は実施可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔を置いて1回接種する。 | |
| | | | 追加 1回 | 初回2回目接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔を置いて1回 | | | |
| 接種開始が1歳～5歳に至るまで | 1回 | | / | | | | |
| | | | | | | | |
| BCG | 1歳に至るまで | 生後5か月～8か月未満 | | 1回 | | / | |
| 水痘 | 1歳まで3歳未満 | 1歳～1歳3か月までに1回 1回目接種から6か月～12か月あける | | 2回 | 生後1歳以降に1回 1回目から3か月以上あけて2回目接種 | | |
| | | | | | | | |
| 麻しん風しん(MR) | 1期 | 1歳から2歳未満 | | 1期 1回 | / | | 対象者のかたには案内はがきを送付します。 R7.4.1～R9.3.31までの2年間経過措置あり。 |
| | 2期 | H31.4.2からR2.4.1生まれ(年長児) | 2期 1回 | | | | |
| | 特例1期 | (R6年度の定期接種対象者のうち) R4.4.2からR5.4.1生まれてMRワクチンの偏在等でワクチン接種ができなかったかた | 1期 1回 | | | | |
| | 特例2期 | (R6年度の定期接種対象者のうち) H30.4.2からH31.4.1生まれてMRワクチンの偏在等でワクチン接種ができなかったかた | 2期 1回 | | | | |
| 日本脳炎 | 1期 | 3歳から7歳6か月未満 (※法律上は生後6か月から可能) | 初回 2回 | 初回1回目接種から6日以上の間隔を置いて2回目を接種 | | / | |
| | 1期 | 4歳～5歳未満 | 追加 1回 | 初回2回目終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年以上あける | | | |
| | 2期 | 9歳から13歳未満 | 2期 1回 | | | | |
| | 特例 | H19.4.1以前生まれて20歳未満で接種していないかた | | | | | |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | 11歳～13歳未満 | 11歳～13歳未満 | 2期 1回 | | / | | |
| | | | | | | | |
| ヒトパピローマウイルス感染症(HPV) | 定期 | 小学6年生から高校1年生相当の女子 | 接種回数、接種間隔はワクチンの種類、接種開始年齢により異なります。詳しくは香芝市ホームページを御確認ください。 | / | | 対象者のかたは、 令和8年3月31日まで 残りの接種回数を接種可能。 | |
| | 特例 | 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回接種以上しているかた | | | | | 中学1年生 |