

## 競争入札に関する質問回答書

案件名	令和7年度パソコン更新		
入札年月日	令和7年5月13日	回答年月日	令和7年4月30日
質問年月日	令和7年4月25日	回答課名	総務情報課
NO.	質問	回答	
1	<p>仕様書（マスター種別）に関して、</p> <p>①インターネット接続系パソコン（調達対象機器）</p> <p>②LGWAN 接続系 ノート パソコン（調達対象機器）（一般用）</p> <p>③LGWAN 接続系 ノート パソコン（調達対象機器）（主幹用）</p> <p>④LGWAN 接続系デスクトップパソコン（調達対象機器）</p> <p>⑤LGWAN 接続系 SurfaceGo3 本市保有機器の再キッティング）</p> <p>⑥LGWAN 接続系 SurfaceGo 4（本市保有機器の再キッティング）</p> <p>⑦校長用 ノート パソコン（別調達にて本市が準備）</p> <p>とございますが、計5種類のマスタイメージを作成する認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>設定及び機種の違いが7種ありますので、基本的にそれぞれにマスタイメージが必要である認識です。</p> <p>ただし、②と③の違いはソフトウェアのインストール有無であるため、マスタイメージを1種類に纏めることを認めます。また、⑦については14台と少数の為、マスタイメージなしでのキッティングを認めます。</p> <p>上記を前提として、計5種類のマスタイメージとなる可能性は認められます。</p>	
2	<p>仕様書 9. 作業要件 (1) クローニング作業に関して、</p> <p>「Windows 11 の各種設定は AD環境のグループポリシーをできる限り活用し、端末個々での 個別設定を極力削減すること。」と御座いますが、既存の設定をこちらで実際に変更するという認識でよろしいでしょうか。</p>	お見込みの通りです。	
3	<p>(3) SurfaceGo 3 再キッティング作業に関して、こちらは、マスター作成用の機器を1台or2台借用してマスターを作成してから、イメージ展開と考えて宜しいでしょうか。また、平日の場合、夕方に回収して、翌朝、業務前にご返却とのことですが、例えば、夕方に回収させて頂き、回収後、夕方～夜間（22:00）位まで現地で作業させて頂く事は可能でしょうか。</p>	<p>マスター作成についてはお見込みの通りです。</p> <p>また、作業時間については対応可能です。</p>	

4	(3) SurfaceGo 3 再キッティング作業に関して、現在使用しているSurfaceGo3の端末について、平日定時後又は休日に回収し、Windows11へ再キッティングした上で業務開始までに再設置する。 とございますが、対象機器は貴市本庁舎以外の出先機関等へも存在いたしますか	出先機関のうち、総合福祉センター、保健センター、奈良県広域水道企業団香芝事務所に該当端末が存在します。
5	設置作業に関して、パソコンの入れ替え作業において、既存端末機から新端末機へのデータ移行作業は発生しない認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
6	11 リカバリ手順書及びイメージの保存に関して、「作成したイメージを 外付け SSD に保存し、ブート可能なインストールメディアとして USB メモリー 1 セット をネットワーク・機種ごとに作成する。」 ⇒上記の意味合い的に、まず、全マスターイメージを調達するSSDに保存して、それとは別に ブートしてイメージを戻せるUSBメモリをマスター分（7種類） ご用意するという事でしょうか。	お見込みの通りです。
7	8. パソコン共通設定事項に関して、7)SSDにはBitlockerを適用する。とございますが、貴市にてBitLockerを実行するツールや回復キーを統一化するような運用は実施されておられますか。	実施していません。
8	Office LTSC Standard、 Office LTSC ProfessionalPlus 2024に関して MPSA (Microsoft Products and ServicesAgreements)での契約でも問題ございませんでしょうか？	問題ありません。
9	業務仕様書 5. 調達機器(1) ノートパソコン 560 式主記憶装置 16GB以上※メーカー純正メモリかつ増設空きスロットが1以上とありますが、メモリ増設の方法が公式サイト仕様書/サポート文書で確認可能な製品のみが対象かご教示ください。	納入メーカーに確認が取れていれば問題ありません。
10	業務仕様書 5. 調達機器(4)ドック機能付きディスプレイ205 式・スピーカーが内蔵されていること。とありますが、接続元PC本体にスピーカーが付属している場合でも必須でしょうか。	必須となります。

11	<p>業務仕様書 8. パソコン共通設定事項(1) インターネット接続系及び LGWAN 接続系の各マスターパソコンからクローニングイメージを作成してクローニングイメージを作成し、クローニングイメージからパソコン全台を複製する。とありますが、マスターパソコンは、インターネット接続系パソコン、LGWAN 接続系ノートパソコン（一般用、主幹用）、LGWAN 接続系デスクトップパソコン、LGWAN 接続系 SurfaceGo3、LGWAN 接続系 SurfaceGo4、校長用ノートパソコンの7種類作成する認識でよろしいでしょうか</p>	No. 1参照
12	<p>業務仕様書 9. 作業要件(2) 個別設定作業・インターネット接続系パソコンは、端末毎に個別のWiFi 証明書をインストールする。とありますが、LGWAN接続系の端末については、当該対応は不要という認識でよろしいでしょうか。</p>	LGWAN接続系端末については全台で同一の証明書であるためグループポリシー側で対応しています。
13	<p>「1 1 その他機器・ライセンス等」の「(3)その他の機器・ライセンス」の「イ 校長用LGWANパソコン1 4式」につきまして、主記憶装置16GB以上 空きスロット1 以上とありますが、幅広くメーカー機種を選定できるよう空きがゼロでも許可いただけないでしょうか。</p>	本入札への質問ではないと判断し回答しません。
14	<p>「令和7年度パソコン更新業務仕様書」の「9. 作業要件」(3)と(4)につきまして、こちら既存のSurfaceGo3、4をWindows10から11へのアップグレードすると認識しておりますが、既存のクローニングソフトウェアは何をご利用でしょうか。</p>	SurfaceGo端末については、クローニングソフトを利用せずWindows標準機能のDISMを使用しています。
以下余白		