

令和7年度 冷凍加工食品等（9月～10月）使用一覧

	番号	食品名	備考
あ行	1	赤もち米（奈良県産）	
	2	あじ生姜焼き	
	3	あじの照り焼き	
	4	アセロラゼリー	
	5	厚焼き卵(50)	
	6	板こんにゃく	
	7	イタリアンドレッシング（ク）	
	8	糸こんにゃく	
	9	いわし開き(馬鈴薯澱粉付き)	
	10	ウインナー（1cm輪切り）	
	11	うす揚げ	
	12	お月見ゼリー(十五夜デザート)	
	13	オムライス用卵	
	14	オムレツ	

赤米 1kg

原材料名	産地	配合比	アレルゲン 28品目
赤米	奈良県	100.0	-
合計		100.0	

JANコード	
商品サイズ	160mm×230mm×30mm
内容量	1kg
入数	10袋
荷姿形態	ダンボール
賞味期限	1年
保存上の注意	直射日光や高温多湿の場所を避けて保存して下さい。
開封後	開封後は密封して冷蔵庫で保管して下さい。
取扱上の注意	水洗いしてご使用ください。 袋に脱酸素材を封入していますので齧って食べない様に注意して下さい。
廃棄上の注意	ごみに出す時は市町村の区分にしたがって下さい。
包材	袋PE・PA
包装助材有無	有
包装助材	脱酸素材(サンソレス)

現在の日本のお米の原種で、古代から食べられていました。
白米に比べ、鉄分、亜鉛、銅、ビタミンB1、B2、食物繊維が多く含まれています。
稲皮の部分の赤色色素は、カテキール・タンニン系色素（ポリフェノール）の一種です。
味はあっさりして食べやすく、ほのかな甘みがあります。プチプチした食感で、嚼むほどに香ばしさが広がります。
白米に2割混ぜて炊飯すると、赤飯の様な薄い桃色のご飯が手軽に炊けます。お粥や雑炊にしても美味しく召し上がれます。

廃棄率	エネルギー		たんぱく質			脂質			炭水化物	
廃棄率	エネルギー (kJ)	エネルギー (kcal)	水分	アミノ酸組成による たんぱく質	たんぱく質	トリアシル グリセロール 当量	コレステ ロール	脂質	利用可能炭 水化物(単 糖当量)	利用可能炭 水化物 (質量計)
%	kJ/100 g	kcal/100 g	g/100 g	g/100 g	g/100 g	g/100 g	mg/100 g	g/100 g	g/100 g	g/100 g
0	1460	344	14.6	6.0	8.5	2.5	0	3.3	71.6	65.2
炭水化物							無機質			
発酵による利用可能炭水化物	食物繊維 総量	糖 アルコール	炭水化物	有機酸	灰分	ナトリウム	カリウム	カルシウム	マグネシウム	リン
g/100 g	g/100 g	g/100 g	g/100 g	g/100 g	g/100 g	mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g
65.4	6.5	0	71.9	-	1.4	2	290	12	130	350
無機質								ビタミン(ビタミンA)		
鉄	亜鉛	銅	マンガン	ヨウ素	セレン	クロム	モリブデン	レチノール	α-カロテン	β-カロテン
mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g
1.2	2.4	0.27	2.50	0	3	1	55	-	0	3
ビタミン(ビタミンA)			ビタミン	ビタミン(ビタミンE)				ビタミン		
β-クリプトキサンチン	β-カロテン 当量	レチノール 活性当量	ビタミンD	α-トコフェ ロール	β-トコフェ ロール	γ-トコフェ ロール	δ-トコフェ ロール	ビタミンK	ビタミンB ₁	ビタミンB ₂
μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	μg/100 g	mg/100 g	mg/100 g
0	3	0	0	1.5	0.1	0.2	Tr	-	0.38	0.05
ビタミン										
ナイアシン	ナイアシン 当量	ビタミンB ₆	ビタミンB ₁₂	葉酸	パントテン 酸	ビオチン	ビタミンC	アルコール	食塩相当量	
mg/100 g	mg/100 g	mg/100 g	μg/100 g	μg/100 g	mg/100 g	μg/100 g	mg/100 g	g/100 g	g/100 g	
5.5	6.9	0.50	-	30	1.17	5.6	-	-	0	

甲地204-1184 奈良縣大和郡山本村3丁目1

森島米盾

TEL 0743-52-2059

FAX 0743-52-5120

2

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 あじ生姜焼 バラ凍結

規格 40 g

メーカー 株式会社 ダイコクヤ

(原材料配合表)

[illegible]

3 あじの照り焼き

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 あじ照焼 バラ凍結

規格 40 g

メーカー 株式会社 ダイコクヤ

(原材料配合表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 アセロラゼリー

規格 40g/個

(配合組織表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 関西風厚焼玉子(昆布だし)

規格 50g

(配合組織表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 板こんにゃく
規格 (250g×4丁)/袋

(配合組織表)

[illegible]

《商品規格書》



理研ビタミン株式会社

商品名	笑顔でランチ ドレッシングイタリアン			品名コード	64438
				規格	200ml×15本/ケース
最終加工地	埼玉県			JANコード	4903307576307
賞味期間	製造日を含め 240 日間	保管条件	高温・直射日光を避け常温で保存	ITFコード	14903307576304
商品特徴	トマト、バジル、セロリで特徴をつけた洋風の分離液状ドレッシングです。				

●原材料情報

[illegible]

・但し、※印:食品添加物

● 栄養成分分析値例(100g中)

エネルギー	263	kcal	リン	22.8	mg	ビタミンE	-	mg	
水分	55.1	g	鉄	0.11	mg	ビタミンB1	0.05	mg	
たんぱく質	0.6	g	亜鉛	0.07	mg	ビタミンB2	0.09	mg	
脂質	21.0	g	ビタミンA	レチノール	検出せず	μg	ナイアシン	1.02	mg
炭水化物	17.2	g		α-カロテン	検出せず	μg	ビタミンC	検出せず	mg
灰分	5.0	g		β-カロテン	10	μg	食物繊維 水溶性 不溶性 総量 食塩相当量	0.4	g
ナトリウム	1810	mg		β-クリプトキサンテン	検出せず	μg		0.2	g
カリウム	75.7	mg		β-カロテン当量	10	μg		0.6	g
カルシウム	9.4	mg		レチノール活性当量	1未満	μg		4.60	g
マグネシウム	5.2	mg	ビタミンD	検出せず	μg				

●衛生規格

一般生菌数	3000 個/g以下
大腸菌群	陰性
重金属(Pbとして)	20 μ g/g以下
ヒ素(As ₂ O ₃ として)	2 μ g/g以下

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 糸こんにゃく 黒

規格 1 k g

メーカ一 丸実屋

(原材料配合表)

[illegible]

[illegible]

【製品の原料配合・栄養分析】

名 称 無塩せきソーセージ
商 品 名 ポークスキンレスウインナー

JAS認定工場
(株)鎌倉ハムクラウン商会
横浜市磯子区磯子6-40-12

賞 味 期 限 製造日より 7日間
保 存 方 法 10℃以下

《配合表》

原材料名	配合比率 (%)	食品添加物	産地	アレルギー 物質	遺伝子組み換え 食品使用有無
豚肉（豚脂肪含）	97.44		千葉県/群馬県他	豚 肉	
食塩	1.40		メキシコ		
砂糖	0.90		タイ/オーストラリア/南アフリカ		無
香辛料	0.26				無
白コショウ			マレーシア		無
カルワイ			フィンランド		無
マスタード			カナダ		無
合 計	100.00				

《栄養分析：（日本食品標準成分表 八訂等参照）》

100g当たり

項 目	成分値		項 目	成分値		項 目	成分値		項 目	成分値	
エネルギー	315.1	kcal	有機酸	0	g	クロム	0	μg	ビタミンK	0.2	μg
水分	53.3	g	灰分	2.2	g	モリブテン	0.1	μg	ビタミンB 1	0.58	mg
アミノ酸組成によるタンパク質	0	g	ナトリウム	591.2	mg	レチノール	6.8	μg	ビタミンB 2	0.18	mg
タンパク質	15.2	g	カリウム	267.6	mg	α-カロテン	0	μg	ナイアシン	3.8	mg
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量	27.8	g	カルシウム	4.2	mg	β-カロテン	0	μg	ナイアシン当量	6.6	mg
コレステロール	69.4	mg	マグネシウム	16.8	mg	β-クリプトキサンチン	0	μg	ビタミンB 6	0.25	mg
脂質	28.2	g	リン	150.5	mg	β-カロテン当量	0	μg	ビタミンB 12	0.3	μg
利用可能炭水化物(単糖当量)	0.9	g	鉄	0.5	mg	レチノール活性当量	6.8	μg	葉酸	1.0	μg
利用可能炭水化物(質量計)	0.9	g	亜鉛	2.4	mg	ビタミンD	0	μg	パントテン酸	0.77	mg
差し引きによる利用可能炭水化物	1.4	g	銅	0.07	mg	α-トコフェロール	0.3	mg	ビオチン	0	μg
食物繊維総量	0	g	マンガン	0.03	mg	β-トコフェロール	0	mg	ビタミンC	1.0	mg
糖アルコール	0	g	ヨウ素	0	μg	γ-トコフェロール	0	mg	アルコール	0	g
炭水化物	1.1	g	セレン	0	μg	δ-トコフェロール	0	mg	食塩相当量	1.5	g

配合表

令和7年6月11日

品名 お月見デザート(梨ゼリー)

規格 40g

(配合組織表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 オムライス用卵(オムライスシート)

規格 50g/枚×10枚入真空冷凍


(配合組織表)

[illegible]

PITS 商品規格書

*記載の情報は「適用日」時点の情報です。

商品名	スノーマン Caたっぷりオムレツ(プレーン)			適用日		2025年5月22日	
	スノーマン Caたっぷりオムレツ(プレーン)			メーカー名		キューピータマゴ株式会社	
共通商品コード(JAN)	JAN(内箱)		JAN(外箱)		ITFコード	14901577060981	
ブランド名	スノーマン	メーカープライベートコード	66371	PB/NB 分類	NB	荷姿規格	60g/100個



サイズ	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	グロス(単位)	入数
商品					g
サイズ	長面(mm)	短面(mm)	高さ(mm)	グロス(単位)	入数
内箱					g
外箱	375	300	145	6424	100
梱					g

アレルギー物質情報 ●:含む、×:含まない、-:未入力、*:後日登録

★えび	×	アーモンド	×	ごま	×	もも	×
★かに	×	あわび	×	さけ	×	やまいも	×
★くるみ	×	いか	×	さば	×	りんご	×
★小麦	×	いくら	×	大豆	●	ゼラチン	×
★そば	×	オレンジ	×	鶏肉	×	魚介類	×
★卵	●	カシューナッツ	×	バナナ	×		
★乳成分	×	キウイフルーツ	×	豚肉	×		
★落花生	×	牛肉	×	マカダミアナッツ	×		

アレルゲンコンタミ注意喚起

ラインコンタミ:無し

注意喚起:無し

栄養成分情報				表示有無	有
分析・計算単位	100g当たり				
エネルギー	202	kcal	たんぱく質	7.5	g
脂質	15.6	g	炭水化物	8.0	g
			食塩相当量	1.0	g
備考	※理論値より算出				

商品情報	
賞味・消費区分	賞味期限対象
賞味・消費期間	製造日を含め360日
製造年月日の表示	なし
賞味・消費期限の表示	あり
保存時温度帯区分	冷凍
米トレーサビリティ対象区分	対象外
商品特徴	
カルシウムがたっぷり入った、ふんわり食感のオムレツです。さまざまなソースに合うよう、シンプルな味付けにしました。	
召し上がり方・利用方法	
①油で揚げる…凍ったまま、160℃～170℃のフライ温度で3分～4分間位揚げてください。 ②業務用スチームコンベクション…凍ったまま、90℃の温度条件で10分～15分間位加熱してください。	
酒類識別区分	当該ケースに酒類を含まない
酒類分類	—
アルコール分(%)	—

一括表示情報	
名称	オムレツ
原材料名	液卵(国内製造)、油脂加工品(植物油脂、卵黄、食塩)、でん粉発酵調味料、食用卵殻粉、植物油脂/トレハロース、加工でん粉、(一部に卵・大豆を含む)
内容量	6kg
固形量	—
内容総量	—
保存方法	—18℃以下で保存してください。
原産国	—
原料原産地名	—
使用上の注意	▲加熱後は熱くなっていますので、ヤケドにご注意ください。▲解凍品の再凍結は避けてください。表面に水滴がつき、油がはねてヤケドをすることがあります。▲加熱調理後は傷みやすいので、速やかにご使用ください。すぐにご使用いただけない場合は、ただちに冷蔵庫(1℃～10℃)に保存し、当日中にご使用ください。
調理方法	—
使用方法	①油で揚げる…凍ったまま、160℃～170℃のフライ温度で3分～4分間位揚げてください。 ②業務用スチームコンベクション…凍ったまま、90℃の温度条件で10分～15分間位加熱してください。
殺菌方法	—
凍結前加熱の有無	加熱してあります。
加熱調理の必要性	加熱してください。
でん粉含有率	—
無脂乳固形分	—
乳脂肪分	—
賞味期限	長側面に記載してあります。
その他表示	栄養成分情報その他=カルシウム 228mg 製造所=山梨県富士吉田市富士見6-3-10

企業情報	
製造者名	キューピータマゴ株式会社
製造者住所	東京都調布市仙川町2-5-7
製造者電話	—
販売者名	キューピータマゴ株式会社
販売者住所	東京都調布市仙川町2-5-7
販売者電話	—
輸入者名	—
輸入者住所	—
輸入者電話	—
加工者名	—
加工者住所	—

工場情報(製造所/加工所)	
工場名	キューピータマゴ株式会社 富士吉田工場
工場住所	山梨県富士吉田市富士見6-3-10

備考	
●本品は加熱しすぎると変色(暗緑色又は褐色)する場合がありますので、使用方法をお守りください。 ●変色はゆで卵の卵黄の周りが黒ずんで見える現象と同じですので召しあがっても問題はありません。	