

令和7年度 冷凍加工食品等（9月～10月）使用一覧

	番号	食品名	備考
や行	1	焼きにしん	
	2	焼きふ	
	3	ヤングインゲン	
	4	ゆず粉	
	5	ゆでだいず（国産）	
	6	ヨーグルト	
ら行	7	りんご（カット）	
	8	りんごピューレ	
	9	冷凍厚揚げ	
	10	冷凍うどん	
	11	冷凍グリーンピース	
	12	冷凍小松菜	
	13	冷凍サイコロ厚揚げ	
	14	冷凍さやつき枝豆	
	15	冷凍チンゲンサイ	
	16	冷凍豆腐	
	17	冷凍鶏がらスープ	
	18	冷凍ほうれんそう	
	19	冷凍ホールコーン	
	20	冷凍みかん	
	21	冷凍むき枝豆	
	22	冷凍焼き豆腐	
	23	れんこん（3mmスライス1/4カット）	
	24	れんこん（5mmスライス1/4カット）	
わ行	25	わかめ（乾）	
	26	わかめごはんの素	

配合表

令和7年6月11日

品名 にしんレトルト
規格 約40g/個

(配合組織表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 業務用 おつゆふ(やきふ)
規格 1kg/袋

(配合組織表)

[illegible]

製品規格書

2025年6月12日

株式会社モリヨシ

御中

甘利香辛食品株式会社
京都市伏見区新町13丁目295
TEL:075-621-2447 FAX:075-621-2572

品名		CA 柚子粉						
内装	形態	袋			外装	形態	ケース	
	材質	ラミネート				材質	ダンボール	
	サイズ	160mm×225mm				サイズ	317mm×212mm×142mm	
内容量		100g×20袋			粒度		-	
色調		淡黄色～黄褐色			形状		顆粒状	
香味		柚子表皮特有の香味を有する			用途		食品の香りおよび風味付け	
本製品を使用したときの表示方法				柚子表皮、柚子 など				
品質規格	項目		規格値			試験方法		
	微生物規格							
	成分規格	水分	12.0%以下			ASTA法		
	その他							
栄養成分(100gあたり成分%、エネルギーkcal)								
水分		たんぱく質	脂質	炭水化物	灰分	エネルギー	ナトリウム(mg)	
8.9		5.9	1.0	81.0	3.2	357	4	
原材料詳細	原材料	由来原材料	原料原産地	アレルゲン*	遺伝子組換え	食品添加物	牛由来原材料	
	柚子表皮	柚子	日本	-	対象外	-	-	
* アレルギー物質を含む特定原材料8品目及び特定原材料に準ずる20品目								
賞味期限		製造日より 12ヶ月		保存方法		多湿を避け、冷暗所で保管して下さい		
賞味期限表示		YY.M.D			原産国名		日本	
製造工程		原料－小分け充填・計量－製品						
弊社に責任のある不良品は良品と交換します								
備考		柚子 原料原産地: 日本(高知県)						
本規格書について、機密情報を含みますので貴社製品の製造又は本製品の販売目的以外での使用はお控えください。								

配合表

令和7年6月11日

品名 大豆水煮

規格 1kg入

(配合組織表)

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 きょうの鉄分葉酸ヨーグルト

規格 75 g

メーカー オハヨー乳業 株式会社

(原材料配合表)

原材料名	アレルゲン (対象原材名)
生乳	乳
粉乳調整品 (砂糖・乳製品・デキストリン)	乳
乳製品	乳
プルーン果汁	
ゼラチン	ゼラチン
乳たんぱく	乳
寒天	
香料	
クエン酸鉄 N a	
pH調整剤	
ベニコウジ色素	
葉酸	
ビタミンB12	
スターター	
消泡剤	
水	

配合表

令和7年6月19日

品名 りんご 皮無し
規格 1/4カット・皮なし・個包装

(配合組織表)

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 すりおろしりんご 国産

規格 1 k g

メーカー 株式会社 ピアット

(原材料配合表)

[illegible]

製 品 規 格 書



株式会社 **ソイフ** 和歌山工場

〒646-0056 和歌山県田辺市芳蔭町96-27

TEL 0739-24-8900

FAX 0739-24-8720

品名	冷凍絹厚揚げ [※] 10 国産大豆	10kg(1kg×10袋)
----	-----------------------------	---------------

概要		取扱方法	
単体形状	21×23×24mm(±2mm)	保存条件	冷凍(-18℃以下)
単体重量	8～14g/個	賞味期限	未開封時1年間
内容量	10.0～10.4kg (1.00～1.04kg/袋×10)	輸送方法	冷凍
性状	絹こし豆腐を直方体状にカットし油で揚げたもの	品質劣化の見分け方	変色・異臭の有無、微生物
色	表面はキツネ色、中は淡黄白色ないし乳白色	使用方法	煮物、炒め物等に加熱してご利用下さい。
香り	豆腐油揚げ特有の香り	用途	煮物、炒め物
特徴	冷凍保存が可能。 解凍したとき、「す」が入らず、風味・食感が通常の絹厚揚げである。	取扱い上の 注意事項	開封後も-18℃以下で保存してください。 解凍後は再凍結しないでください。
		凍結前加熱の有無	凍結前に加熱してあります。
喫食対象者	業務用	加熱調理の必要性	加熱してお召し上がり下さい。

包装仕様

内装		外装	
材質	低密度ポリエチレン	材質	ダンボール
サイズ	(縦)310×(横)260mm	サイズ	(縦) 294 × (横) 467 × (高) 182 mm
厚み	0.06mm	厚み	4mm
包材重量	8.8g	包材重量	521g
封緘方法	ヒートシール	封緘方法	クラフトテープ(テープの色:茶)
賞味期限	表示 25.10.4	賞味期限	表示 25.10.4
	見方 西暦下2桁.月.日		見方 西暦下2桁.月.日

微生物規格

検査項目	規格値	試験方法	頻度
一般生菌数	10,000個/g以下	標準寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
大腸菌	陰性	XM-G寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニツ食塩寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
サルモネラ	陰性	EEMブイヨン増菌法・コンパクトドライSL培養法	1ロット/2回/4時間毎

原材料配合

栄養成分(製品100gあたり) ※ 分析値

材料名	比率	本質	アレルギー	エネルギー	kcal	118	炭水化物	g	5.5
豆乳	89.6%	原料	大豆	水分	g	79	灰分	g	1
植物油	4.0%	原料	大豆	たんぱく質	g	7	ナトリウム	mg	31
加工でん粉	1.8%	安定剤		脂質	g	7.5	食塩相当量	g	0.08
凝固剤製剤	0.7%	豆腐用凝固剤	大豆						
酵素製剤	0.4%	結着剤							
水	3.5%								
				製品外観					
				外装			内装		
									
	100.0%								

アレルギー物質	大豆
---------	----

※上記のアレルギー疾患の方は喫食しないで下さい。

改訂日 2023.08.01

配合表

令和7年6月11日

品名 国産小麦のカットうどん

規格 200g/玉×5食

(配合組織表)

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 冷凍グリーンピース

規格 1 k g

メーカー フェスティバル

(原材料配合表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 小松菜カットIQF
規格 1kg入

(配合組織表)

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名

さや付き枝豆

規格

1K入

メーカ一

中札内村農業組合

(原材料配合表)

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 宮崎県産チンゲン菜カット I Q F

規格 1 k g

×一力一 株式会社 綾野菜加工館

(原材料配合表)

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 冷凍豆腐ダイスカット（国産原料100%使用）

規格 1 k g

メーカー 株式会社 ライクスタカギ

(原材料配合表)

[illegible]

●原材料情報

●营养成分分析值例(100g中)

●衛生規格

45261

2025年5月1日

名称
カーネルコーン

メーカー名
(株)モリタン岩見沢支店栗沢食品工場
生産地
北海道岩見沢市栗沢町美流渡緑町1番地

<配合比>	(%)	メーカー	産地名	アレルギー	<成分値>	(100gあたり)
とうもろこし	100.0		北海道		エネルギー	99 kcal
					水分	75.4 g
					たんぱく質	3.5 g
					脂質	1.7 g
					炭水化物	18.6 g
					灰分	0.8 g
					ナトリウム	0 mg
					カリウム	290 mg
					カルシウム	5 mg
					マグネシウム	38 mg
					リン	100 mg
					鉄	0.8 mg
					亜鉛	1.0 mg
					銅	0.10 mg
					マンガン	0.31 mg
					レチノール	0 µg
					V.A (カロテンα)	7 µg
					V.A (カロテンβ)	20 µg
					クリプトキサンチン	53 µg
					β-カロテン当量	49 µg
					レチノール当量	4 µg
					ビタミンD	0 µg
					ビタミンE (α)	0.3 mg
					ビタミンE (β)	0.0 mg
					ビタミンE (γ)	0.9 mg
					ビタミンE (δ)	0.1 mg
					ビタミンK	0 µg
					ビタミンB ₁	0.12 mg
					ビタミンB ₂	0.10 mg
					ナイアシン	2.2 mg
					ビタミンB ₆	0.12 mg
					ビタミンB ₁₂	0.0 µg
					葉酸	86 µg
					パントテン酸	0.51 mg
					ビタミンC	6 mg
					脂肪酸／飽和	0.26 g
					脂肪酸／一価	0.49 g
					脂肪酸／多価	0.54 g
					コレステロール	0 mg
					水溶性食物繊維	0.3 g
					不溶性食物繊維	2.8 g
					食物繊維総量	3.1 g
合計	100.0				食塩相当量	0.0 g

[illegible]

配合表

香芝市教育委員会 御中

品名 冷凍むき枝豆 国産

規格 1 k g

メーカ一 株式会社 アオキ

(原材料配合表)

[illegible]

2 2 冷凍焼き豆腐

規格書No.: 3191

製品規格書



株式会社

ソイフ

和歌山工場

〒646-0056 和歌山県田辺市芳養町96-27
TEL 0739-24-8900
FAX 0739-24-8720


品名	冷凍焼き豆腐A10 国産大豆	10kg(1kg×10袋)
----	----------------	---------------

概要		取扱方法	
単体形状	20×20×25mm(±2mm)	保存条件	冷凍(-18℃以下)
単体重量	8～14g/個	賞味期限	未開封時1年間
内容量	10.0～10.4kg (1.00～1.04kg/袋×10)	輸送方法	冷凍
性状	絹こし豆腐を直方体状にカットし 焼処理を施したもの	品質劣化の見分け方	変色・異臭の有無、微生物
色	淡黄白色ないし乳白色で焼き面は黒褐色	使用方法	凍ったままの豆腐を熱湯または出し汁に入れ、解凍および加熱調理してください。
香り	豆腐特有のかすかな香り	用途	すき焼きなど鍋物、豆腐田楽、煮物
特徴	冷凍保存が可能。 解凍したとき、「す」が入らず、風味・食感が通常の絹こし豆腐である。	取扱い上の注意事項	開封後も-18℃以下で保存してください。 解凍後は再凍結しないでください。
		凍結前加熱の有無	凍結前に加熱してありません。
喫食対象者	業務用	加熱調理の必要性	加熱してお召し上がり下さい。

包装仕様			
内装		外装	
材質	低密度ポリエチレン	材質	ダンボール
サイズ	(縦)310×(横)260mm	サイズ	(縦) 294 × (横) 467 × (高) 177 mm
厚み	0.06mm	厚み	4mm
包材重量	8.8g	包材重量	516g
封緘方法	ヒートシール	封緘方法	クラフトテープ(テープの色: 白)
賞味期限	表示	賞味期限	表示
	見方		見方
	25.10.7 西暦下2桁.月.日		25.10.7 西暦下2桁.月.日

微生物規格			
検査項目	規格値	試験方法	頻度
一般生菌数	10,000個/g以下	標準寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
大腸菌	陰性	XM-G寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天平板培養法	1ロット/2回/4時間毎
サルモネラ	陰性	EEMブイヨン増菌法・コンパクトドライSL培養法	1ロット/2回/4時間毎

原材料配合				栄養成分(製品100gあたり) ※ 分析値					
材料名	比率	本質	アレルギー	エネルギー	kcal	68	炭水化物	g	3.9
豆乳	94.6%	原料	大豆	水分	g	86.9	灰分	g	0.6
加工でん粉	1.6%	安定剤		たんぱく質	g	5.1	ナトリウム	mg	7
加工でん粉	0.5%	安定剤		脂質	g	3.5	食塩相当量	g	0.02
凝固剤製剤	0.7%	豆腐用凝固剤	大豆						
水	2.6%								

				製品外観					
				外装			内装		
									
	100.0%								

アレルギー物質

大豆

※上記のアレルギー疾患の方は喫食しないで下さい。

配合表

令和7年6月11日

品名 水煮蓮根1/4切 国産無漂白
規格 3mmスライス 1/4カット

(配合組織表)

[illegible]

配合表

令和7年6月11日

品名 水煮蓮根1/4切 国産無漂白
規格 5mmスライス 1/4カット

(配合組織表)

[illegible]

[illegible]

2024年8月30日

三島食品株式会社
研 究 所



商 品 情 報

品 名		S L 炊き込みわかめ (200g)					
分 類		ふりかけ (まぜごはんのもと)					
原 材 料 名		メーカー名・産地	配合量 (%)	添加物用途	アレルギー	遺伝子組換	備考
1	塩蔵わかめ	わかめ： 韓国、日本 (鳴門水域)	80.8			対象外	
2	食塩	ダイヤル他	11.0			対象外	
3	砂糖	塩水港精糖他	7.5			非組換(てん菜)	
4	酵母エキス	三菱商事ライフサイエンス	0.7				
計			100.0				
※産地は諸事情により、変更になる可能性があります。							
* 添加物表示		なし					
* アレルゲンについて (28品目対象)		なし					
		注意喚起：本品で使用しているわかめは、えび、かにの生息域で採取しています。					
* 遺伝子組換について		配合量の上位3位以内かつ、5%以上について記入しています。					
賞 味 期 間		開封前：常温，365日			開封後：常温，14日 (目安)		
品 質 劣 化 内 容		吸湿，変色，風味の低下					
製 造 所		三島食品(株)広島工場 / 広島県広島市中区南吉島二丁目1番58号					
製 品 物 性 値		水分：5 %以下					
衛 生 規 格		一般生菌数：1×10 ⁴ 個/g未満			大腸菌群：陰性		黄色ブドウ球菌：陰性

◆印がついている項目は、(一財)広島県環境保健協会の分析値です。
その他は、配合割合をもとに原材料の分析値と日本食品標準成分表2015年版より算出した計算値です。

栄 養 成 分 (100g当たり)

エネルギー ◆	172	kcal	無機質	ナトリウム ◆	20,000	mg	A	レチノール	0	μg	ビタミン	K	550	μg		
水 分 ◆	4.7	g		カリウム	330	mg		α-カロテン	0	μg		B1	0.06	mg		
たんぱく質 ◆	9.1	g		カルシウム	270	mg		β-カロテン	940	μg		B2	0.04	mg		
脂 質 ◆	1.8	g		マグネシウム	110	mg		β-クリプトキサンチン	140	μg		ナイアシン	1.9	mg		
	脂肪酸	飽 和		0.15	g	リン		150	mg	β-カロテン当量		1,000	μg	B6	0	mg
		一価不飽和		0.10	g	鉄		5.1	mg	レチノール活性当量		85	μg	B12	0	μg
		多価不飽和		0.84	g	亜 鉛		1.5	mg	D		0	μg	葉 酸	16	μg
コレステロール	0	mg		銅	0.10	mg		E	α-トコフェロール	0.6		mg	パントテン酸	0.10	mg	
炭水化物 ◆	29.8	g		マンガン	0.29	mg			β-トコフェロール	0		mg	C	0	mg	
食 物 纖 維	水溶性	—		g					γ-トコフェロール	0		mg	食塩相当量 ◆	50.8	g	
	不溶性	—	g						δ-トコフェロール	0	mg					
	総 量	15.5	g													
灰 分 ◆	54.6	g														

※微量に含まれると推定されるものについては「Tr」と記載しています。

※微量に含まれると推定されるものについては「Tr」と記載しています。