


令和7年度 冷凍加工食品等（9月・10月）使用一覧

	番号	食品名	備考
ら行	1	りんごジャム	
	2	りんごピューレ	
	3	冷凍カリフラワー	
	4	冷凍グリーンピース	
	5	冷凍豆腐	
	6	冷凍ブロッコリー	
	7	冷凍ほうれん草	
	8	冷凍ホールコーン	
	9	冷凍むき枝豆	
	10	レバー入り肉団子	
	11	レモン果汁	
	12	レモンソーダゼリー	
	13	れんこん（3mmスライス1/4カット）	
わ行	14	わかめごはんの素	

1. りんごジャム

タカ食品工業株式会社
品質管理課



製品規格書

470005

製 品 名	15G リンゴ N 40X15F	製 造 工 場	タカ食品工業株式会社
名 称	りんごジャム	製造工場所在地	福岡県みやま市瀬高町小川1189-1

内 容 量	15g×40個×15袋		糖 度	65±2		
賞 味 期 限	180日(製造日翌日起算)		pH(参考値)	3.5±0.2		
保 存 方 法	直射日光を避け、常温で保存		一般生菌数	300個/g以下		
荷 姿	ダンボール		大 腸 菌 群	陰性		
包装材料 (構成)	外装	紙	製品寸法	外装	392 × 217 × 197	mm
	内装	PP、PA		内装	235 × 250 × -	mm
	個装	PE、PET		個装	58 × 75 × -	mm
製 品 総 重 量	10.0 kg		JASマーク	有(ジャム標準)		

原 材 料 名		重 量 %	アレルギー物質 (28品目)	遺伝子組換え		産 地*1	産地限定 の有無
				区分	対象農作物		
糖類(水あめ)		45.38	－	不分別	とうもろこし	日本(鹿児島)	無
糖類(砂糖)		18.66	－	非組換え	てんさい	日本(鹿児島、 福岡、宮崎)	無
りんご		35.58	りんご	対象外	－	日本(山形、青 森、宮城、岩手)	無
食 品 添 加 物	ゲル化剤(ペクチン)	0.21	りんご	対象外	－	ドイツ、フランス	無
	酸味料	0.17	－	非組換え 非組換え	とうもろこし てんさい	オーストリア	無
合 計		100.00	果実含有量			39.46 %	
濃縮率		90.16 %	－：なし				

備 考	本製品は1食タイプですので開封後は使いきってください。 稀に原料由来の夾雑物(黒点、茶褐色等)が製品中に入っている場合がございますが、品質上問題ありません。
-----	---

産地は本規格書発行日現在のもので、原料事情により変更になる可能性もございます。

*1 農産物に関しては原産地、加工食品、添加物に関しては加工国を記載

産地指定のない原料に関しては収穫時期の作柄状況により、産地が変更になる場合があります。

情報5版 2023/4/1
フォーム8版 2020/10/1
承認:品質管理課

2. りんごピューレ

栄養分析・配合比率表

商品名	りんごクリーム (名称: すりおろしりんご)	規格	1kg	作成日	2025年6月9日
-----	---------------------------	----	-----	-----	-----------

分析項目		単位	分析値	分析項目		単位	分析値		
エネルギー		kcal	53	セレン		μ g	0		
		kJ	225	クロム		μ g	1		
水分		g	83.9	モリブデン		μ g	0		
たんぱく質		g	0.1	ビ タ ミ ン	A	レチノール	μ g	0	
アミノ酸組成によるたんぱく質		g	0.1			α-カロテン	μ g	0	
脂質		g	0.2			β-カロテン	μ g	12	
		トリアシルグリセロール当量	g			Tr	β-クリプトキサンチン	μ g	7
		コレステロール	mg			0	β-カロテン当量	μ g	15
						レチノール当量	μ g	1	
炭水化物		g	15.5		D		μ g	0	
利用可能炭水化物(単糖当量)		g	12.4		E	α-トコフェロール	mg	0.1	
利用可能炭水化物(質量計)		g	12.2			β-トコフェロール	mg	0	
差し引き法による利用可能炭水化物		g	13			γ-トコフェロール	mg	0	
食物繊維総量		g	1.4			δ-トコフェロール	mg	0	
糖アルコール		g	0.7			ビタミンK		μ g	Tr
有機酸		g	0.5		ビタミンB ₁		mg	0.02	
灰分		g	0.2		ビタミンB ₂		mg	Tr	
ナトリウム		mg	Tr		ナイアシン		mg	0.1	
カリウム		mg	120		ナイアシン当量		mg	0.1	
カルシウム		mg	3	ビタミンB ₆		mg	0.04		
マグネシウム		mg	3	ビタミンB ₁₂		μ g	0		
リン		mg	12	葉酸		μ g	2		
鉄		mg	0.1	パントテン酸		mg	0.03		
亜鉛		mg	Tr	ビオチン		μ g	0.5		
銅		mg	0.05	ビタミンC		mg	4		
マンガン		mg	0.02	食塩相当量		g	0		
ヨウ素		μ g	0	アルコール		g	-		

*八訂食品成分表2020による100g当たりの計算値

原材料名	配合率	28品目アレルギー物質名
りんご(青森県、福島県、長野県産他)	99.80%	りんご
酸化防止剤(ビタミンC)	0.20%	無

【加工工場: 株式会社木村食品工業 スパウト工場 青森県平川市李平西豊田15-1】

青森県平川市李平上安原2-19
 (株)木村食品工業
 TEL: 0172-57-2731
 FAX: 0172-57-2641

3. 冷凍カリフラワー

地球の恵みを、社会の望みに。

Aw エア・ウォーター・アグリ&フーズ株式会社

商品規格書

* 記載の情報は「発行日」時点の情報です。

商品名	カリフラワー				発行日	2025年4月15日	
JANコード	4571292562003	コード	春雪	2889	承認日	2024年8月14日	版数 1.0
ITFコード	-	賞味・消費区分	賞味期限	賞味期限	規格	500 g × 20 袋	
				2年	保存温度帯	冷凍 (-18℃以下)	

商品形態		※サイズは外寸になります				
	幅/長辺 (mm)	奥/短辺 (mm)	高さ (mm)	入数	重量 (g)	風袋込重量 (g)
ピース	298	216	30	1	500	512
パック						
ケース 甲	461	246	319	20	10000	10940

製造情報	
輸入者名	エア・ウォーター・アグリ&フーズ株式会社 東京都品川区東品川4丁目13番14号
-	-
工場名	Ecofroz S.A.
工場住所	エクアドル共和国

画像情報



●問い合わせ先
エア・ウォーター・アグリ&フーズ株式会社
お客様相談室 0120-414-326

●召し上がり方
冷凍のまま必要分量を袋より取り出し、冷蔵庫で解凍して
そのまま召し上がれます。
流水での解凍の場合、冷凍のまま必要分量を取り出し、解
凍後、よく水を切ってから召し上がりください。
冷凍のまま電子レンジや熱湯で加熱調理をしても召し上
がれます。

●使用上の注意
賞味期限は-18℃以下(未開封)で保存した状態での設定
です。
-18℃以下の冷凍庫で保存してください。賞味期限内で
あっても冷凍庫の温度等により、品質が劣化する可能性
がございますので、お早めに召し上がりください。
袋の裏面、電子レンジ、熱湯に入れなくてください。
いったん解凍したものを再び凍らせると品質が変わること
がありますので、お控えください。
解凍後、肉類等はお早めに召し上がりください。
本品は魚類等のため、色や硬さに個体差が生じる場合が
ございます。

本品の原材料中に含まれるアレルギー物質
(特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの)
なし

(冷凍食品)

品名	カリフラワー
原材料名	カリフラワー
内容量	500g
賞味期限	枠外下部に記載してあります
保存方法	-18℃以下で保存してください
加熱調理の必要性	加熱の必要はありません
原産国名	エクアドル共和国
輸入者	エア・ウォーター・アグリ&フーズ株式会社 東京都品川区東品川4丁目13番14号

CAULIFLOWER

栄養成分表示(100g当たり)

熱量	26kcal
たんぱく質	2.7g
脂質	0.1g
炭水化物	5.1g
一糖	1.9g
食物繊維	3.2g
食塩相当量	0.02g

日本食品標準成分表2020年版 算定値

22 ゴミに出す時は、お住まいの自治体の区分に従ってください。



規格基準	
一般生菌数	10万/g以下
大腸菌群	陰性/0.01g

栄養成分情報			
エネルギー	26 kcal	たんぱく質	2.7 g
脂質	0.1 g	炭水化物	5.1 g
食塩相当量	0.02 g	糖質	1.9 g
		食物繊維	3.2 g
参照値	日本食品標準成分表2020年版		単位 100gあたり

アレルギー物質情報							
えび	かに	くるみ	小麦	そば	卵	乳	落花生
アーモンド	あわび	いか	いくら	オレンジ	カシューナッツ	キウイフルーツ	牛肉
ごま	さけ	さば	大豆	鶏肉	バナナ	豚肉	マカダミアナッツ
もも	やまいも	りんご	ゼラチン	魚介類			
アレルゲンコンタミ注意喚起							
無							

商品情報	
商品特徴	
アンデスの高原にて管理栽培されたカリフラワーです。	

製造情報	
製造工程	原料入荷 → 検品 → カット → 検品 → 選別 → 洗浄 → ブランチング → 冷却 → 検品 → 凍結 → 検品 → クス除去 → 包装ライン①または包装ライン②へ
【包装ライン①】袋詰め → 金属検査 → 箱詰め → 冷凍庫保管 → 出荷	【包装ライン②】金属検査 → 袋詰め → 箱詰め → 冷凍庫保管 → 出荷
※製造当日の状況によって、使用する包装ラインが異なります。	
金属探知器	有
X線異物検出器	無
Fe(mm)	1.5
Sus(mm)	2.0

配合情報	
原材料名	配合比(%)
カリフラワー	100.00
合計	100.00

最終加工地	アレルゲン	備考欄
エクアドル共和国		


備考

・現在納品している商品についての情報であり、今後原料事情等により表示が変わらない範囲において変更する可能性があります。

・添加物につきましては、当該製品で表示対象添加物のみ記載しております。

・アレルギー物質につきましては、特定原材料の8品目及び特定原材料に準ずる20品目及び魚介類について記載しております。

4. 冷凍グリーンピース

商 品 規 格 書				富士通商株式会社			
商品名		荷姿		原産国		ブランド	
グリーンピース		1kg × 12		ポルトガル		FESTIVAL	
商品コード		JANコード		商品写真 			
005804		4967777005804					
外包材材質		サイズ(mm)					
ダンボール		382 × 254 × 232					
内包材材質		サイズ(mm)					
PE(ポリエチレン)		227 × 276					
商品規格							

工場情報	名称	FRIOPESCA 他		
	住所	AV.PEDRO ALVARES CABRAL APARTADO 9 3834-908 GAFANHA DA NAZARE PORTUGAL		
	TEL	351-234-364-345	FAX	351-234-364-450
ご使用方法	加熱してお召し上がりください			

原材料		配合比	
グリーンピース		100	%
			%
			%
			%
			%
			%

品質規格	
項目	自主管理基準
一般生菌数	300万 cfu/g以下
大腸菌(E.coli)	陰性
残留農薬	食品衛生法に準じる

賞味期限	24ヶ月
保存上の注意	一度解けたものを再び凍らせずと、品質が変わることがありますのでご注意ください。
遺伝子組み換え	-
アレルギー	-

栄養成分値（可食部100g当たり、計算値） 日本食品標準成分表2015より											
熱量	98 Kcal	ナトリウム	88 mg	レチノール	(0) μg	K	22 μg	飽和	0.1 g		
水分	75.7 g	カリウム	210 mg	カロテンα	25 μg	B ₁	0.33 mg	脂	一価不飽和	0.07 g	
たんぱく質	5.6 g	カルシウム	26 mg	カロテンβ	500 μg	B ₂	0.13 mg	肪	多価不飽和	0.22 g	
脂質	0.7 g	マグネシウム	30 mg	β-クリプトキサンチン	0 μg	ナイアシン	2.1 mg	酸			
炭水化物	17.2 g	リン	96 mg	β-カロテン当量	520 μg	B ₆	0.09 mg				
灰分	0.8 g	鉄	1.8 mg	レチノール当量	43 μg	B ₁₂	(0) μg	コレステロール	(0) mg		
		亜鉛	1 mg			葉酸	99 μg	食物繊維	水溶性	0.6 g	
		銅	0.17 mg			パントテン酸	0.47 mg		不溶性	5.3 g	
		マンガン	0.29 mg			ビオチン	6 μg	総量		5.9 g	
		ヨウ素	1 μg			C	23 mg	食塩相当量		0.2 g	
		セレン	1 μg								
		クロム	1 μg								
		モリブデン	70 μg								

5. 冷凍豆腐

No.SA24K-01

御取引先各位

2025年6月1日

株式会社 マメックス

岐阜県関市倉知3285番地の1

TEL:0575-24-9771



原材料配合表

商品名:マメックスの便利とうふ(サイコロタイプ)(国産大豆使用)

一般名	加工地	配合比	添加物物質名	用途	基原材料	GMO区分	アレルギー物質
豆乳	岐阜県 栃木県	93.5	—	—	丸大豆(国産)	分別	大豆
澱粉	岡山県	0.3	—	—	とうもろこし	分別	—
加工澱粉	静岡県	1.2	アセチル化アジピン酸 架橋デンプン	安定剤	とうもろこし	分別	—
凝固剤製剤	茨城県	0.83	塩化マグネシウム	凝固剤	塩湖水	—	—
水	岐阜県 栃木県	4.17	—	—	水	—	—
合計		100.0					

※キャリーオーバーや添加物製剤中の食品素材は省略。(省略素材に上記以外のアレルギー物質なし)

製造工場

S:(株)マメックス 本社工場 岐阜県関市倉知3285番地の1

P:タカノフーズ(株) 鬼怒川第二工場 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘1-3

6. 冷凍ブロッコリー

冷凍食品： ブロッコリー 30-50mm

107

○商品特徴

色鮮やかに新鮮な食感を保つ様に急速加工処理をしました。カロテン、ビタミンB群、ミネラル、食物繊維などもバランスよく含んでいます。

○商品情報

原材料名	ブロッコリー
内容量	500g/袋 ≪500gx20袋/箱≫
賞味期限	24ヵ月
保存方法	冷凍(-18℃以下で保存してください)
凍結前加熱の有無	加熱してありません
加熱調理の必要性	加熱してお召し上がりください
原産国名	エクアドル
規格	長さ:30~50mm (目安) —
凍結方法	バラ凍結
形状	ホール
JANコード	4571128710028
ITFコード	14571128710025
外装材質	段ボール
内装材質	ポリエチレン
箱サイズ	416×336×233mm
袋サイズ	280×225mm
アレルギー物質(28品目)	含有せず
遺伝子組み換え種子	使用せず
微生物規格項目	
一般生菌数	300万個/g以下
大腸菌群	—
大腸菌 (E.coli)	陰性

商
品



内
装



○製造工程

原料受入れ ⇒ カット ⇒ サイズ選別 ⇒ 選別 ⇒ 一次洗浄 ⇒ 二次洗浄 ⇒
 ブランチング ⇒ 一次冷却 ⇒ 二次冷却 ⇒ 水切り ⇒ 一次凍結 ⇒ 選別 ⇒
 二次凍結 ⇒ 袋詰め ⇒ 計量 ⇒ シーリング ⇒ 金属検知器 ⇒
 箱詰め ⇒ 保管 ⇒ 出荷

商品規格書

商品名	カットほうれん草 IQF(ベトナム産)		
荷姿	500グラム×20入り		
ブランド	CRALAY		
原産国	ベトナム		
生産工場	提携工場		
輸入者名	クラレイ株式会社		
賞味期限	製造後24ヶ月		
《 商 品 写 真 》			
			
内装		外装	商品イメージ
商品規格	長さ	3cm-5cmカット	
商品特徴 使用方法	新鮮な原料を急速凍結しておりますので、いつも新鮮な風味と栄養を保っています。 凍ったまま必要な量だけ調理してください。 自然解凍や流水解凍でお召し上がりください。 炒め物、グラタン、和え物、おひたし等幅広くお使い下さい。		

外包材材質	ダンボール		
外包材サイズ(mm)	縦	×	横
内包材材質	ポリエチレン		
内包材サイズ(mm)			
一括表示	内装	外装	()
JANコード	内装	外装	(4972713912238)
ITFコード	内装	外装	(14972713912235)
リサイクル表示	内装	外装	

(冷凍食品)		(内装) 外装
名 称	ほうれん草	
原材料名	ほうれん草	
内 容 量	500グラム	
賞味期限	枠外右下に記載してあります	
保存方法	-18℃以下で保存してください	
凍結前加熱の有無	加熱してありません	
加熱調理の必要性	加熱してお召し上がりください	
原産国名	ベトナム	
輸入者	クラレイ株式会社 福岡県北九州市小倉南区中曽根東1-3-11	

保管上の 注意事項	本品は冷凍食品ですので、-18℃以下に保てるフリーザー（冷凍庫）で保存してください。 一度とけたものを再び凍らせると品質が変わることがありますのでご注意ください。
--------------	---

原材料配合表			遺伝子組換の有無		
原材料名	原産国	配合比率(%)	無し	不分別	有り
ほうれん草	ベトナム	100.0	○		
食品添加物の使用状況					
食品添加物名		使用目的		添加する工程	
使用なし					
アレルギー特定物質		小麦・乳・卵・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・ごま・カシューナッツ・アーモンド 該当なし			
栄養成分（ 八訂 ）／ 100g			食品番号:06372		
エネルギー	26 kcal	モリブデン	4 μg		
水分	90.6 g	レチノール	0 μg		
たんぱく質	3.7 g	α-カロテン	9 μg		
アミ/酸組成によるたんぱく質	3.7 g	β-カロテン	7100 μg		
脂質	0.5 g	β-クリプトキサンチン	90 μg		
トリアシルグリセロール当量	0.4 g	β-カロテン当量	7100 μg		
飽和脂肪酸	0.34 g	レチノール活性当量	590 μg		
一価不飽和脂肪酸	0.02 g	ビタミンD	0 μg		
多価不飽和脂肪酸	0.25 g	α-トコフェロール	3.1 mg		
コレステロール	0 mg	β-トコフェロール	0 mg		
炭水化物	3.8 g	γ-トコフェロール	0.2 mg		
利用可能炭水化物単糖当量	1.3 g	δ-トコフェロール	0 mg		
食物繊維(水溶性)	0.8 g	ビタミンK	480 μg		
食物繊維(不溶性)	4.0 g	ビタミンB1	- mg		
食物繊維(総量)	4.8 g	ビタミンB2	0.06 mg		
灰分	0.8 g	ナイアシン	0.2 mg		
ナトリウム	47 mg	ビタミンB6	0.05 mg		
カリウム	90 mg	ビタミンB12	0 μg		
カルシウム	130 mg	葉酸	57 μg		
マグネシウム	55 mg	パントテン酸	0.03 mg		
リン	42 mg	ビオチン	3.2 μg		
鉄	1.3 mg	ビタミンC	5 mg		
亜鉛	0.5 mg	食塩相当量	0.1 g		
銅	0.14 mg	成分規格、微生物規格			
マンガン	0.95 mg	残留農薬	食品衛生法に準ずる		
ヨウ素	1 μg	一般生菌数	3000,000ヶ/g以下		
セレン	Tr μg	大腸菌群	-		
クロム	6 μg	大腸菌	陰性		

[illegible]

8. 冷凍ホールコーン

製品規格書

No. 2834 - 8

作成日 2024年9月20日

製品コード

2834

製品名

冷凍スイートコーン（タイ産）

規格/入数

2KG/06

名称

スイートコーン（ホールカーネル）

製造工場

チェンマイフローズン社

所在地

タイ国

製品規格

内容量

2kg

形状

ホールカーネル

製品形態

製品

幅280mm×奥行400mm×高さ35mm

2.010g

内装

ケース

縦405mm×横305mm×高さ190mm

13.00kg

外装

ポリエチレン複合素材

段ボール

製品特徴

スーパースイート種を原料としています。

賞味期間

製造後

条件

18ヶ月

冷凍

-18℃以下

賞味期限

表示

例：2026.3.20

解説：2026年3月20日

栄養成分(100g当り)

エネルギー

kcal

91

原材料・添加物

配合(%)

産地

添加物名

用途

アレルギー(28品目)

遺伝子組換え

水分

g

75.5

たんぱく質

g

2.9

脂質

mg

(0)

コレステロール

mg

0.23

飽和脂肪酸

g

1.3

炭水化物

g

19.8

糖質

g

17.0

水溶性

g

0.2

不溶性

g

2.6

総量

g

2.8

灰分

g

0.6

食塩相当量

g

0

ナトリウム

mg

1

カリウム

mg

230

カルシウム

mg

3

マグネシウム

mg

23

リン

mg

79

鉄

mg

0.3

亜鉛

mg

0.5

銅

mg

0.04

マンガン

mg

0.1

ヨウ素

μg

0

セレン

μg

1

クロム

μg

1

モリブデン

μg

5

製造工程図

原料受入→根元カット→加熱→皮剥き→目視選別→洗浄→カット→振動選別→風力選別→金属検出（マグネット7500ガウス以上）→脱水→浮揚選別→脱水→振動選別→風力選別→金属検出（マグネット7500ガウス以上）→目視選別→ブランチング→冷却→脱水→凍結（-35℃以下 8分～12分）→金属検出（マグネット7500ガウス以上）→半製品保管（-18℃以下）→半製品出庫→目視選別→充填→計量→密封→計量→金属検出（金属探知機Feφ1.2mm、SUSφ2.0mm）→袋印字→箱詰→カートン印字→計量→金属検出（金属探知機Feφ3.0mm、SUSφ4.0mm）→検品→出荷

微生物規格

一般生菌

黄色ブドウ球菌

E. Coli

製品劣化の見分け方

香味、色沢の低下

50,000以下/g

陰性

陰性

一括表示内容

名称

スイートコーン（ホールカーネル）

原材料名

とうもろこし（遺伝子組換え混入防止管理済）

内容量

2kg

賞味期限

裏面上部に記載

保存方法

-18℃以下で保存してください。

使用方法

枠外下部に記載

原産国名

タイ

輸入者

はごろもフーズ株式会社
静岡県静岡市清水区島崎町151

<一括表示枠外>

凍結前加熱の有無

加熱してありません。

加熱調理の必要性

加熱してください。

取り扱いの注意

保存上の注意
●-18℃以下で保存してください。
●一度溶けたものを再び凍らせずと味が落ちたり、品質の劣化をまねくことがありますので、再凍結はお避けください。
使用上の注意
●この製品は袋から取り出し、凍ったまま調理してください。
●袋に入れたまま、加熱しないでください。

※備考欄

使用方法

●炒めてご使用の場合

冷凍のまま、炒めてご使用いただけます。

●ゆでてご使用の場合

冷凍のまま、熱湯でさっとゆで水気をきってご使用いただけます。

※ポジティブリスト制度に適合

品質保証部

はごろもフーズ株式会社

〒424-0823 静岡市清水区島崎町151番地

日本食品標準成分表2020年版

(8訂)より抜粋

9. 冷凍むき枝豆

配合表

令和7年6月24日

品名
規格

冷凍 むき枝豆

$$\underline{500\text{g} \times 20}$$

(配合組織表)

[illegible]

10. レバー入り肉団子

商品規格書 Ver.15b

作成日

2025年2月5日

発行日

2025年6月10日

提出者名 株式会社ピアット				〒 335-0034		埼玉県戸田市笹目1-41-4		TEL 048-422-0081		FAX 048-422-0080		
【商品情報】				品 名 レバー入り肉団子F				規格 1キログラム×6袋×2合		認証印		
【栄養分析100g当り/八訂】				総 量 1,013 g		固形量 1,000 g		1ヶあたりのグラム数 7～8 g		g		
計算値		●	実測値	カット幅 cm		保存方法 冷凍		賞味期間		365 日		
自社		●	公的機関	販売者 株式会社 ピアット				ブランド		ピアット		
検査機関:				製造工場 深川養鶏農業協同組合				TEL		0837-26-2991		
廃棄率		0	%	所在地 〒 759-4101		山口県長門市東深川505-1						
エネルギー		236	Kcal	【原材料及び添加物内容明細】								
水分		55.7	g	原材料・添加物		アレルギー 28品目	添加物 該当有無	原材料及び添加物の由来原料・使用目的		配合割合 (%)	特定原材料 (GMO)	原料の産地 (国名、県名)
たんばく質	アミノ酸組成によるたんばく質	8.7	g	鶏むね肉		鶏肉			20.28%			山口県
	たんばく質	14.3	g	鶏すりみ(鶏軟骨)		鶏肉			20.28%			日本
	脂肪酸の	11.3	g	鶏皮		鶏肉			18.25%			山口県
	トリアシルグリセロール当量	55	mg	玉ねぎ					12.17%			日本
脂質	コレステロール	13.9	g	乾燥白パン粉					8.11%			
	脂質	11.5	g	小麦粉		小麦						アメリカ、カナダ、オーストラリア
炭水化物	単糖当量	10.4	g	ショートニング								マレーシア、インドネシア
	質量計	13.4	g	イースト								日本
	差し引き法による		g	食塩								日本
	利用可能炭水化物	1.2	g	乳化剤製剤								
	食物繊維総量	0.0	g	グリセリン脂肪酸エステル		添加物	乳化剤(キャリーオーバー)					マレーシア他
	糖アルコール	14.4	g	抽出ビタミンE		添加物	酸化防止剤(キャリーオーバー)					アメリカ他
炭水化物	1.2	g	パン用品質改良剤製剤		小麦	添加物	イーストフード(キャリーオーバー)				ドイツ他	
灰分	0.0	g	鶏肝		鶏肉			5.07%				山口県
その他	0.0	g	粒状大豆たん白					4.06%				
合計値	100	g	脱脂大豆		大豆				大豆	非組換		アメリカ
無機質	ナトリウム	238	mg	食用植物油脂								マレーシア他
	カリウム	270	mg	魚肉すりみ				2.03%				
	カルシウム	20	mg	すけとうだら								日本
	マグネシウム	25	mg	砂糖								
	リン	138	mg	酵母エキス				0.61%				
	鉄	1.1	mg	酵母エキス								日本(大分)
	亜鉛	0.7	mg	デキストリン								日本(鹿児島)
ビタミン	A	レチノール	736	μg	ホスホジエステラーゼ		添加物	酵素(加工助剤)				日本
		α-カロテン	0	μg	5'-デアミナーゼ		添加物	酵素(加工助剤)				日本
		β-カロテン	0	μg	香辛料				0.35%			
		β-クリプトキサンチン	0	μg	ペッパー							マレーシア、タイ、中国他
		β-カロテン当量	2	μg	ナツメグ							インドネシア、スリランカ
		レチノール活性当量	736	μg	コーンパウダー					とうもろこし	非組換	アメリカ、オーストラリア
	D		0.1	μg	砂糖				0.35%			タイ、オーストラリア他
		α-トコフェロール	0.3	mg	食塩				0.35%			日本
		β-トコフェロール	0.0	mg	加工デンプン(酢酸デンプン)		添加物	製造用剤	5.07%			タイ
		γ-トコフェロール	0.3	mg	酢酸デンプン製剤		添加物	製造用剤	2.03%			
	B1	δ-トコフェロール	0.0	mg	タピオカスターチ(酢酸デンプン)		添加物	製造用剤				タイ他
		B1	0.09	mg	植物油脂(エゴマ油)							中国他
		B2	0.19	mg	乳化剤		添加物	乳化剤(キャリーオーバー)				マレーシア他
		ナイアシン	4.9	mg	揚げ油(なたね油)				0.99%			
		ナイアシン当量	5.8	mg	食用なたね油					なたね	不分別	カナダ、オーストラリア他
		B6	0.28	mg	シリコーン		添加物	消泡剤(加工助剤)				
		B12	2.3	μg								
		ビタミンC	3	mg								
食塩相当量		0.6	g	合計		100.00%		最終加工地(国内は県名)		山口県		

●本品に含まれているアレルギー物質(特定原材料及び準ずる原材料) 小麦・大豆・鶏肉

●製品一括表示

●製造工程(加熱工程は加熱時間と温度を明記)

(冷凍食品) レバー入り肉団子F

名称	そうざい
原材料名	鶏肉(国産)、鶏軟骨(国産)、鶏皮(国産)、たまねぎ、つなぎ(パン粉)、食塩、粒状大豆たん白、魚肉すりみ(すけとうだら、砂糖)、酵母エキス、香辛料、砂糖、食塩、揚げ油(なたね油)/加工デンプン、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
内容量	1キログラム
有効期限	2022.11.8
凍結前加熱の有無	加熱してあります。
加熱調理の必要量	加熱してお召し上がりください。
販売者	株式会社 ピアット
製造者	深川養鶏農業協同組合

山口県長門市東深川505-1

原料受入→保管→原料細断→保管→混合→成形→油調(170℃・1分)→蒸し(85℃・10分)→凍結(-35℃・28分)→形状チェック→計量→袋詰め→シール→重量チェック→金属検知(Fe1.5mm・Sus3.0mm)→箱詰め→保管→出荷

11. レモン果汁
PITS商品規格書

*記載の情報は「適用日」時点の情報です。

商品名	ジェフダ シチリアレモン汁		適用日	2025/05/21
	JFDA シチリアレモン100		メーカー名	-
共通商品コード	4982862571804	ITFコード	ジェフダ商品では非開示とさせ	
メーカーライブートコード	23001001		PB/NB 分類	PB
ブランド名	JFDA		荷姿規格	720ml×12本

画像情報



サイズ

	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(単位)	入数
商品	75	295	75	1100 g	1
パック(中装)	0	0	0	0 g	0
ケース(外装)	250	320	330	14000 g	12
箱(パッド掛・半製品)	0	0	0	0 g	0

アレルギー物質情報 (★：義務表示)

★えび	×	アーモンド	×	ごま	×	もも	×
★かに	×	あわび	×	さけ	×	やまいも	×
★くるみ	×	いか	×	さば	×	りんご	×
★小麦	×	いくら	×	大豆	×	ゼラチン	×
★そば	×	オレンジ	×	鶏肉	×	魚介類	×
★卵	×	カシューナッツ	×	バナナ	×		
★乳成分	×	サイプレス	×	豚肉	×		
★落花生	×	牛肉	×	マカデミアナッツ	×		

●：含む、×：含まない

アレルゲンコンタミ注意喚起

無

栄養成分情報

分析・計算単位	100gあたり		
エネルギー	30 kcal	たんぱく質	0.3 g
脂質	0 g	炭水化物	7.1 g
		食塩相当量	0 g
備考	「分析値」に基づく		

商品情報

賞味・消費区分	賞味期限(製造日含め)
賞味・消費期間	365日
製造年月日の表示	無
賞味・消費期限の表示	有
保存時温度帯区分	常温
米トレーサビリティ対象区分	対象外
商品特徴	イタリア・シチリア産レモン果汁100%の商品です。ドレッシングなど料理の酸味づけ、ドリンクの割り材、製菓材用など幅広くご使用頂けます。香料、保存料は使用していません。
召し上がり方・利用方法	果肉が沈んでおりますので、ピンをよく振ってからご使用ください。
酒類識別区分	含まない
酒類分類	-
アルコール分(%)	-

一括表示情報

名称	レモンジュース(濃縮還元)
原材料名	レモン(イタリア産)
内容量	720ml
固形量	0g
内容総量	720ml
保存方法	高温、直射日光はさけてください。
原産国	日本(国内製造) 枠外記載あり
原料原産地名	-
使用上の注意	-
調理方法	-
使用方法	-
殺菌方法	-
凍結前加熱の有無	-
加熱調理の必要性	-
でん粉含有量	-
でん粉含有率	-
無脂乳固形分	-
乳脂肪分	-
期限	賞味期限→YYYY, MM, DD
その他表示	-

企業情報

製造者名	ジェフダ商品では非開示とさせていただきます
製造者住所	非公開
製造者電話	-
販売者名	株式会社ジェフダ
販売者住所	東京都港区新橋2丁目21番1号新橋駅前ビル2号館904
販売者電話	03-5534-6600
輸入者名	非公開
輸入者住所	-
輸入者電話	-
加工者名	-
加工者住所	-

製造所/加工所

工場名	ジェフダ商品では非開示とさせていただきます
工場住所	-

※複数工場がある場合は、代表的な工場名・工場住所を記載しています。
お問い合わせは弊社営業担当までご連絡ください。

12. レモンソーダゼリー

作成：2025年5月20日

商品配合分析表

【品名】
レモンソーダゼリー

【規格】
60g

【入数】
40個×2合

[illegible]

分析値		100g中
エネルギー		※102 Kcal
水分		※74.0 g
たんぱく(動物性)		- g
たんぱく(植物性)		- g
たんぱく(総量)		※Tr g
脂質		※Tr g
炭水化合物		※25.5 g
灰分		※0.5 g
無機質	ナトリウム	※117 mg
	カリウム	7 mg
	カルシウム	Tr mg
	マグネシウム	Tr mg
	リン	1 mg
	鉄	Tr mg
	亜鉛	Tr mg
	銅	Tr mg
ビタミン	A レチノール	0 μg
	β-カロテン当量	Tr μg
	レチノール活性当量	Tr μg
	D	0 μg
	K	0 μg
	B1	Tr mg
	B2	Tr mg
	ナイアシン	Tr mg
	B6	Tr mg
	B12	0 μg
	葉酸	1 μg
	パントテン酸	0.01 mg
C	※330 mg	
脂肪酸	飽和	- g
	一価不飽和	- g
	多価不飽和	- g
	コレステロール	0 mg
食物繊維	水溶性	- g
	不溶性	- g
	総量	0.4 g
	食塩相当量	0.3 g

※日本食品標準成分表2020年版(八訂)及び実測値による

製品使用アレルギー	りんご
本品は下記原料を扱うライン・設備で製造しています。(アレルギー-28品目中)	
小麦、卵、乳、オレンジ、くるみ、ごま、大豆、もも、ゼラチン	

【製造工場】	トニーテ株式会社	福島県福島市瀬上町字新田中通1-3
【最終加工地】	福島県	
【ブランド】	栄屋乳業株式会社	
【製造工程】		

- 1. 原料受け入れ → 2. 原材料保管 → 3. 計量 → 4. セリーミックス加熱混合
→ 5. 異物除去 → 6. 果汁・香料混合 → 7. Bx計測 → 8. 異物除去
→ 9. 充填 → 10. 蓋シール → 11. トリミング → 12. 重量選別
→ 13. 単品印字ロット → 14. 急速凍結 → 15. 金属検査 → 16. 箱詰め
→ 17. 重量選別 → 18. 外装賞味期限（ロット）印字 → 19. 冷凍保管

販売者  株式会社 新栄物産
千葉県市川市大州1-2-4
千葉県船橋市本中山6-11-7

13. れんこん (3mmスライス1/4カット)


商品名	れんこん (3mmスライス1/4カット)
-----	----------------------

[illegible]

14. わかめごはんの素

2020年7月6日

三島食品



商 品 情 報

品 名	グルタミン酸ソーダ無添加 炊き込みわかめ (200g, 80g, 40g)
分 類	ふりかけ (まぜごはんのもと)

原 材 料 名	メーカー名・産地	配合量 (%)	添加物用途	アレルギー	遺伝子組換	備考
1 塩蔵わかめ	わかめ： 韓国、日本 (鳴門水域)	80.8			対象外	
2 食塩	ダイワ物産他	11.0			対象外	
3 砂糖	塩水港精糖他	7.5			非組換(てん菜)	
4 酵母エキス	三菱商事ライフサイエンス	0.7				
計		100.0				

※産地は諸事情により、変更になる可能性があります

* 添加物表示	なし
* アレルゲンについて (28品目対象)	なし 注意喚起：本品で使用しているわかめは、えび、かにの生息域で採取しています
* 遺伝子組換について	配合量の上位3位以内かつ、5%以上について記入しています

賞 味 期 間	開封前：常温，365日 開封後：常温，14日 (目安)
品 質 劣 化 内 容	吸湿，変色，風味の低下
製 造 所	三島食品(株)広島工場 / 広島県広島市中区南吉島二丁目1番58号
製 品 物 性 値	水分：5%以下
衛 生 規 格	一般生菌数：1×10 ⁴ 個/g未満 大腸菌群：陰性 黄色ブドウ球菌：陰性

◆印がついている項目は、(一財)広島県環境保健協会の分析値です。

その他は、配合割合をもとに原材料の分析値と日本食品標準成分表2015年版より算出した計算値です。

栄 養 成 分 (100g当たり)

エネルギー ◆	172	kcal	ナトリウム ◆	20,000	mg	レチノール	0	μg	K	550	μg
水 分 ◆	4.7	g	カリウム	330	mg	α-カロテン	0	μg	B1	0.06	mg
たんぱく質 ◆	9.1	g	カルシウム	270	mg	β-カロテン	940	μg	B2	0.04	mg
脂 質 ◆	1.8	g	マグネシウム	110	mg	β-クリプトキサンチン	140	μg	ナイアシン	1.9	mg
脂 肪 酸	飽 和	0.15	リン	150	mg	β-カロテン当量	1,000	μg	B6	0	mg
	一価不飽和	0.10	鉄	5.1	mg	レチノール活性当量	85	μg	B12	0	μg
	多価不飽和	0.84	亜 鉛	1.5	mg				葉 酸	16	μg
	コレステロール	0	銅	0.10	mg				パントテン酸	0.10	mg
炭水化物 ◆	29.8	g	マンガン	0.29	mg				C	0	mg
食 物 纖 維	水溶性	—							食塩相当量 ◆	50.8	g
	不溶性	—									
	総 量	15.5									
灰 分 ◆	54.6	g									

※微量に含まれると推定されるものについては「Tr」と記載しています。