

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	基本仕様書	参考製品			備考
プールゾーン	屋内プール	1	プールカバーシート	枚	20	幅1m、長さ26m、厚さ3mm程度とし、屋内プールの保温が可能なものとする。	【ツカサドルフィン】 TPK-500C	【セノー】 JF912100	【トーエイトライ】 B-6099	
	屋外プール	2	屋外テーブル・チェア	個	16	長さ1300mm、幅700mm程度とし、耐久性が高く、4人掛けが可能で、洋風のイメージのものとする。	【Hoixin】 ガーデンチェア ガーデン テーブル 5点セット ガーデ ンファニチャーセット 屋外 家具	【住まいスタイル】 ラウンドテーブル チェア 5点セット SPL-9000C-5PS-GRN	【ITCNET】 ガーデンチェア ガーデン テーブル 5点セット agch01ta735set	
		3	屋外テーブル・チェア	個	5	カラン取付式とし、3m×1m以上の範囲に散水可能なものとする。	【三和製作所】 00243572	【株式会社 後藤】 870418	【KEIIBIKA】 19穴自動振動スプリンク ラー	
		4	プールカバー	個	7	屋外プールの非営業期間中に、流水プール、キッズプールの空間を覆うことができ、日射を抑制できるものとする。	【鶴沢ネット株式会社】 73-001	【Bonsem】 プール用リーフネット B0CFNL4Y9	【Skywink】 屋外中庭シェードネット メッシュプールカバー B0DLT1GDx7	
		5	プールカバー (スライダー・屋外シャワー用)	個	2	屋外プールの非営業期間中に、スライダー及び屋外シャワーの空間を覆うことができ、日射を抑制できるものとする。	【ツカサドルフィン】 TPK-500C 1m×26m×3mm	【セノー】 JF912100 1m×26m×3mm	【トーエイトライ】 B-6099 1m×26m×2mm	
	救護室	6	担架	台	1	二つ折り式の担架とし、折り畳み式とする。	【ツカサドルフィン】 TAT-80A	【セノー】 JG983000	【トーエイトライ】 B-4330	
		7	ベッド	台	1	長さ1800mm、幅600mm、高さ550mm程度とし、抗菌仕様の診察台とする。	【ツカサドルフィン】 TED-170	【セノー】 JG981200	【pool&fitness】 SI-1002	
		8	スクリーン	台	2	高さ1600mm以上とし、自立式で簡単に移動できるものとする。	【ツカサドルフィン】 TQC-66WA	【アスクル】 EP1-142	【AKIRA】 KSC-1612	
		9	片袖机	台	1	幅1200mm、奥行き700mm、高さ700mm程度とし、片側に引出収納を有するものとする。	【ライオン】 ET-L127SD-B-WW	【プラス】 SH-147D-3	【アスト】 790297-92	
		10	作業チェア	脚	1	1人掛けとし、キャスター付きで肘掛けの無いものとする。	【ライオン】 No. 122S	【ナカバヤシ】 RZC-273BK	【ナカバヤシ】 QTS12	
		11	AED 自動体外式除細動器	台	1	自動体外式の除細動器とし、信頼性の高いものとする。	【ツカサドルフィン】 TPAD-450P	【セノー】 LL900500	【オムロン】 HDF-3500	
	監視室	12	片袖机	台	1	幅1200mm、奥行き700mm、高さ700mm程度とし、片側に引出収納を有するものとする。	【ライオン】 ET-L127SD-B-WW	【プラス】 SH-147D-3	【アスト】 790297-92	
		13	椅子	脚	1	1人掛けとし、キャスター付きのものとする。	【ライオン】 No. 122S	【ナカバヤシ】 RZC-273BK	【ナカバヤシ】 QTS12	
	器具庫	14	物品棚	台	4	幅1800mm、奥行き600mm、高さ1800mm程度とし、棚は4段以上で耐水性に配慮したものとする。	【プラス】 KR-12124-4 LG	【太陽設備】 YS-B443S-W-04	【アズボン】 6-6693-12、型番TK66E	
エントランスゾーン	エントランスホール 観覧コーナー	15	椅子（血圧計用）	脚	1	1人掛けとし、キャスター付きで背もたれ及び肘掛けのないものとする。	【ツカサドルフィン】 TUS-308A	【タニタ】 TM-STA001	【pool&fitness】 SNC-TI34	
		16	車いす	台	1	自走式で、折り畳み式かつノーパンクタイヤのものとする。	【マキテック】 EW-50GN	【セノー】 HZ9811	【日進医療器】 AND-1	
		17	鍵付き傘立て	台	1	40本程度が収納可能で、鍵付きかつ簡単に移動できるものとする。	【ライオン】 DUS-48	【株式会社テラモト】 UB-269-048-0	【トヨスチール】 UB-269-048-0	
		18	傘立て	台	2	40本程度が収納可能で、鍵なしかつ簡単に移動できるものとする。	【ライオン】 CU-48	【株式会社テラモト】 UB-280-248-0	【TANOSSE】 TFUS-48	
		19	貴重品ロッカー	台	1	18扉程度でダイヤル式のものとする。	【セノー】 JR911500			
		20	ロビーベンチ	台	7	3人から4人掛けとし、耐久性及び清潔感を有し、施設のイメージに合うものとする。	【オカムラ】 LB73BCPE51	【コクヨ】 NSS-BX3S		
		21	カフェテーブル	台	5	4人程度が利用可能で、清潔感を有し、施設のイメージに合う洋風のものとする。	【tac INTERIOR】 ROUND TABLE 100cm	【sanchokukoubou】 CERAMIC 120丸型 COUGER	【sanchokukoubou】 KLIN MLAY 120丸テーブル	
		22	椅子	脚	20	1人掛けとし、清潔感を有し、施設のイメージに合う洋風のものとする。	【tac INTERIOR】 インダストリアルチェア	【sanchokukoubou】 幅47ダイニングチェア 選 べる5色PUレザ	【sanchokukoubou】 KLIN MLAY 回転肘無チェア	
	授乳室	23	ロールスクリーン（デザイン）	個	12	幅0.9m、高さ1.9m程度のものが8個、幅1.7m、高さ2.6m程度のものが2個、幅2.0m、高さ1.5m程度のものが1個、幅1.5m、高さ1.2m程度のものが1個とし、デザイン性を有した洋風のものとする。	【パーフェクトスペース カーテン館】 roll_d0777			
		24	おむつ交換台	台	1	幅600mm、奥行き800mm、高さ110mm程度とし、固定ベルト付きのものとする。	【ヤマサキ】 OM-8	【コンビ】 KH41/KO41S/KO41T	【リベラ】 G-002	
		25	授乳椅子	脚	1	背もたれ及び肘掛け付きとし、レザータイプのものとする。	【ヤマゼン】 FAS-60	【アーバン】 S-3703-1P	【ヤマサキ】 G-004	
	厨房	26	ロールスクリーン	個	2	幅1.5m、高さ1.9m程度とし、高い耐久性を有するものとする。	【ニトリ】 DS2	【ベストオーダー】 ソーノPW	【タチカワ】 g62420	
一般更衣室		27	水着脱水機	台	2	電源は100Vとし、3000回転/分程度で排水型のものとする。	【ツカサドルフィン】 TDS-218HA	【セノー】 JF993240	【pool&fitness】 HSD-6-H	
		28	ベンチ	台	4	3人から4人掛けとし、耐水性に配慮したものとする。	【ライオン】 81LC-L13S	【コンフォートワーク】 ALB-1800	【AKIRA】 BCF-1845	
		29	スツール	脚	20	1人掛けとし、耐水性に配慮したものとする。	【スマイル】 YRS-405	【アスト】 741858	【アール・エフ・ヤマカ ワ】 Z-SHSC-1WH	

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	基本仕様書	参考製品			備考
更衣ゾーン	更衣ゾーン	30	ベビーベット	台	2	幅700mm、長さ1200mm程度とし、高さ400mm程度の手摺り付きのものとする。	【ヤマサキ】 DY-212	【赤ちゃん本舗】 4539066015438	【リベラ】 1040025001	
		31	扇風機（壁付）	台	10	電源は100Vとし、羽寸法300mm程度で首振りかつ引きひもタイプとする。	【パナソニック】 F-GU301-A	【おおたけ】 GF-W324T	【アイリスオーヤマ】 WFM-306	
		32	水着脱水機	台	1	電源は100Vとし、3000回転/分程度で排水型のものとする。	【ツカサドルフィン】 TDS-218HA	【セノー】 JF993240	【pool&fitness】 HSD-6-H	
		33	シャワーチェア	台	2	1人掛けとし、背もたれ及び肘掛けが無く、耐水型のものとする。	【アイリスオーヤマ】 SCN-450	【アロン化成】 536-182	【ヤマゼン】 YS-7003SN	
		34	着替え用チェア	脚	14	1人掛けとし、耐久性が高く、シンプルなデザインかつ色選定が豊富なものとする。	【ライオン】 No. 1055S	【中央可鍛工業】 284-6871	【カグクロ】 NSF-002F	
		35	着替え用棚	脚	14	耐久性が高く、シンプルなデザインで着替え時の物置として利用できるものとする。	【HCHQHS】 ラックオープンシェルフ3段	【インテリア共和国】 オープンシェルフ おしゃれラック3段	【XINYE】 オープンシェルフ ラック	
管理ゾーン	事務室	36	収納庫（両開型）	台	2	幅900mm、奥行き400mm、高さ1000mm程度とし、両開扉のものとする。	【ライオン】 SV-11H-W	【オカムラ】 8VU76D ZC24 + 8VUBZZ Z924	【コクヨ】 WM-S49SAWN-K	
		37	収納庫（引き出し型3段）	台	2	幅900mm、奥行き400mm、高さ1000mm程度とし、3段程度の引出式のものとする。	【ライオン】 SV-311D-W	【オカムラ】 8VS11R ZC25	【コクヨ】 WM-L3A59SAWNP-K	
		38	収納庫ベース	台	2	高さ50mm程度とし、収納庫に取り付け可能なものとする。	【ライオン】 SV-B1-W	【オカムラ】 上記8VS11R ZC25を含む	【コクヨ】 上記WM-L3A59SAWNP-Kを含む	
		39	机	台	8	幅1200mm、奥行き700mm、高さ700mm程度とし、片側に引出収納を有したシンプルなデザインのものとする。	【ライオン】 ET-L127SD-B-WW	【プラス】 SH-147D-3	【ELANSA】 556-6587	
		40	椅子	脚	11	1人掛けとし、キャスター付きでシンプルなデザインのものとする。	【ライオン】 No. 122S	【サンワサプライ】 P11-6495	【ナカバヤシ】 RZC-273BK	
		41	更衣ロッカー（内筒交換錠）	台	6	幅900mm、奥行き500mm、高さ1800mm程度とし、3列2段程度で鍵付きのものとする。	【ライオン】 LOC-C-32-06WK	【スマイル】 E-68-6028	【ライオン】 557-2823	
		42	ミーティングテーブル	台	1	幅1800mm、奥行き800mm、高さ700mm程度とし、シンプルなデザインのものとする。	【ライオン】 AT-R1880	【アスクル】 AR7-5788	【ELANSA】 556-8895	
		43	カフェテーブル	台	1	4人程度が利用可能で、リラクセスできるデザインのものとする。	【アスクル】 AR8-5279	【ストアエクスプレス】 61-784-99-1	【オフィスコム】 667037	
		44	椅子	セット	1	1人掛けとし、リラクセスできるデザインのものとする。	【アール・エフ・ヤマカワ】 121-2160	【オカムラ】 61-801-85-1	【オフィスコム】 Pコード:184053/商品番号:Belleepied	
		45	掃除機	台	2	電源は100Vとし、充電式のものとする。	【マキタ】 CL180	【日立】 PV-BL3L	【マキタ】 CL108FDSHW	
		46	ロールスクリーン	個	5	幅1.7m、高さ1.8m程度のものが1個、幅1.8m、高さ2.6m程度のものが1個、幅0.8m、高さ1.2m程度のものが1個、幅1.0m、高さ2.0m程度のものが2個とし、高い耐久性を有するものとする。	【ニトリ】 DS2	【ベストオーダー】 ソーノPW	【タチカワ】 g62420	
		47	モニター	台	3	80型程度とし、液晶ディスプレイでHDMI端子を有するものとする。	【JAPANNEXT】 JN-VM8500UHDR	【TCL】 85V	【DMM.Make】 DKS-4K85DG6	
	清掃員控室	48	片袖机	台	2	幅1200mm、奥行き700mm、高さ700mm程度とし、片側に引出収納を有するものとする。	【ライオン】 ET-L127SD-B-WW	【プラス】 SH-147D-3	【アスト】 790297-92	
		49	椅子	脚	2	1人掛けとし、キャスター付きのものとする。	【ライオン】 No. 122S	【ナカバヤシ】 RZC-273BK	【ナカバヤシ】 QTS12	
		50	ロールスクリーン	個	1	幅1.1m、高さ1.4m程度とし、高い耐久性を有するものとする。	【ニトリ】 DS2	【ベストオーダー】 ソーノPW	【タチカワ】 g62420	
	会議室	51	机	台	4	長さ1800mm、幅600mm、高さ700mm程度とし、キャスター付きでスタッキング式のものとする。	【オフィスコム】 OC-MTS1860-M-WH	【LOOKIT】 GLF-1860M	【ニシキ工業】 SFL-1860P	
		52	椅子	脚	12	1人掛けとし、スタッキング可能なものとする。	【TRUSCO】 TSMC-2N-B	【コクヨ】 CK-M890JA69N	【ナイキ】 E177FM-BL	
		53	ロールスクリーン	個	9	幅1.9m×高2.6m程度×4、幅1.0m×高2.6m程度×2、幅1.7m×高2.3m程度×1、幅1.7m×高1.5m程度×1、幅1.7m×高0.9m程度×1とし、高い耐久性を有するものとする。	【ニトリ】 DS2	【ベストオーダー】 ソーノPW	【タチカワ】 g62420	
	多目的室	54	机	台	4	長さ1800mm、幅600mm、高さ700mm程度とし、キャスター付きでスタッキング式のものとする。	【オフィスコム】 OC-MTS1860-M-WH	【LOOKIT】 GLF-1860M	【ニシキ工業】 SFL-1860P	
		55	椅子	脚	12	1人掛けとし、スタッキング可能なものとする。	【TRUSCO】 TSMC-2N-B	【コクヨ】 CK-M890JA69N	【ナイキ】 E177FM-BL	
		56	ロールスクリーン	個	13	幅0.9m、高さ2.6m程度のものが7個、幅1.7m、高さ2.6m程度のものが1個、幅1.7m、高さ2.3m程度のものが1個、幅1.7m、高さ1.5m程度のものが1個、幅1.7m、高さ1.2m程度程度のものが2個、幅1.7m、高さ0.9m程度のものが1個とし、高い耐久性を有するものとする。	【ニトリ】 DS2	【ベストオーダー】 ソーノPW	【タチカワ】 g62420	
		57	展示パネル	台	24	幅1800mm、高さ900mm程度とし、自立型3連式かつ有孔ボードタイプのものとする。	【コマイ】 ALPA-36YB×3個	【株式会社チヨダシステム】 NTZ918-329KE×3個	【ルキット】 VRR606FW	

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	基本仕様書	参考製品			備考
	コミュニティエリア	58	テーブルセット（椅子付）	台	3	4人程度が利用可能で、デザイン性を有した清潔感のあるものとする。	【Hynbdes】 ダイニングテーブルセット 丸型（大理石）			
		59	ベンチ	台	4	複数人が座ることができ、耐水性、清潔感及びデザイン性の有するものとする。	【arne】 BAGGY CUBE 6×6			