

仕様書

- 1 件名 エアーテント購入（追加分）
- 2 数量 2 基
- 3 仕様 別表 1 のとおり
- 4 参考品及び
同等品申請 別表 2 のとおり
ただし、別表 2 以外の製品による入札参加を希望する場合は、別表 1 の仕様を全て満たし、同等以上の品質及び性能を有することを証明する日本語の資料（製品カタログ等）を期日までに提出し、担当者の承認を受けること。
- 5 納入期限 令和 8 年 3 月 3 1 日
- 6 納入場所 香芝市本町 1 3 9 7 番地 香芝市役所
- 7 その他 次に掲げるとおりとする。
 - (1) 納入物品は新品で、2 基とも同一製品であること。
 - (2) 価格には、納入場所への運送料等一切を含むこと。
 - (3) 搬入に当たっては、担当者と十分な打合せを行うこと。また、担当者の指示に従って搬入すること。
 - (4) 搬入に当たっては、建物等を損傷しないよう十分に注意を払うこと。
 - (5) 搬入に当たって発生した事故又は損傷等は、全て受注者が処理すること。
 - (6) 本仕様書に記載のない事項については、双方協議の上、決定すること。

別表 1 仕様

展開サイズ (m)	W 4. 0 × L 5. 0 × H 2. 5 以上
収納サイズ (m)	W 1. 1 × L 0. 8 5 × H 0. 6 以下
テント本体重量	二重天幕構造のテントは 9 0 k g 以下であること。 単層天幕構造のテントは 7 5 k g 以下であること。
素材	天幕、床幕及び気柱は、次のいずれかの素材であること。 (1) P V C 引布 (2) ポリエステル生地 (P V C コーティング) (3) C S M 引布
天幕構造	二重天幕構造又は単層天幕構造 ただし、単層天幕構造のテントは、内幕が設置できること。
付属品	<p>(1) ロープ付きペグ</p> <p>(2) 重石 (土のう袋等)</p> <p>(3) ハンマー</p> <p>(4) 床下保護用ブルーシート</p> <p> テント本体の床面以上の大きさであること。</p> <p>(5) 補修キット</p> <p>(6) 手動エアポンプ</p> <p>(7) 電動エアポンプ</p> <p> ア 電源は、A C 1 0 0 V であること。</p> <p> イ 空気の充填及び排出が可能であること。</p> <p> ウ 風量は、2. 7 m³/分以上であること。</p> <p> エ テントへの空気充填及びテントからの空気排出に必要なホース等の物品を含むこと。</p> <p>(8) 冷暖房装置</p> <p> ア 電源は、A C 1 0 0 V であること。</p> <p> イ 室内機と室外機はフレーム一体型であり、フレームはキャスター付きであること。</p> <p> ウ 冷房能力は、3. 6 k W 以上であること。</p> <p> エ 暖房能力は、4. 2 k W 以上であること。</p> <p>(9) テント収納袋</p> <p>(10) 内幕</p> <p> 単層天幕構造のテントは、内幕を付属すること。</p>

付属品数量	<p>(1)ロープ付きペグ及び(2)重石（土のう袋等） テント本体の安定した設置に必要な数量とする。</p> <p>(3)ハンマーから(9)テント収納袋まで テント１基につき、１つとする。</p> <p>(10)内幕 単層天幕構造のテントは、テント１基につき、１つとする。 二重天幕構造のテントは、内幕は不要とする。</p>
その他	<p>(1) テントの色は製品標準色とする。標準色が複数ある場合は、落札後に発注者にて選択する。</p> <p>(2) 「香芝市」の名入れ又は表示布の取付けが可能であること。 名入れ又は表示布の大きさは、落札後の協議事項とする。 なお、名入れ又は表示布の取付箇所は、前後面及び左右側面の４箇所とする。</p> <p>(3) テント本体は、付属品が使用できるように必要に応じて加工すること。</p> <p>(4) テント本体は、国内工場で製造されており、国内工場で修理可能であること。</p> <p>(5) テント本体及び付属品の取扱説明書を２部作成し、提出すること。</p>

別表２ 参考品

メーカー	品番
アキレス株式会社	N P－４５
アキレス株式会社	A S H－４５
太陽工業株式会社	M Q ４ ６ ２ A