

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	参考製品	外寸法	基本仕様	備考
プールゾーン	救護室	1	片袖机	台	1	【コクヨ】 SD-BSN127LC3F11N3	1200x700x700	幅1200mm、奥行700mm、高さ700mm程度とする。片袖付き。シリンダー錠でオールロック機構であること。 組み立てを最小限に抑えるためノンボルト設計であること。天板上に2か所以上の配線孔を有し、樹脂製のキャップがついていること。将来的に足元棚が取り付けられる仕様になっていること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		2	作業用椅子	脚	1	【コクヨ】 CR-G540E6VZE6-VN	490x420x410	キャスター付き、肘なし。 脚羽根は幅475mm程度で、コンパクト設計であること。安定して座れるよう、座面寸法はφ420mm程度、クッションの厚みは50mm程度であること。ガスをプリングにより、座の高さ調節が200mm程度できること。耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	監視室	3	片袖机	台	1	【コクヨ】 SD-BSN127LC3F11N3	1200x700x700	幅1200mm、奥行700mm、高さ700mm程度とする。片袖付き。 ノンボルト設計であること。天板上に2か所以上の配線孔を有し、樹脂製のキャップがついていること。将来的に足元棚が取り付けられる仕様になっていること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		4	事務用椅子	脚	1	【コクヨ】 C02-B101SW-BKE6E61	630x560x905	キャスター付き、肘なし。 体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。座面の最厚部は60mm程度であること。張地汚れを防ぎ、椅子の移動がしやすい手掛け付きであること。5本脚で座面の高さ調節機能が備わっていること。耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	器具庫	5	物品棚	台	4	【KONGO】 BLH661-654SOR	1855x650x1800	幅1800mm、奥行600mm、高さ1800mm程度とする。JIS認証商品、耐荷重1段あたり450kg程度、天地4段以上、ボルトレス構造、壁床固定金具含む、ZAM鋼板仕様（高耐食メッキ）等耐水性に配慮すること。	搬入・据付費・調整を含む
エントランスゾーン	エントランスホール 観覧コーナー	6	貴重品ロッカー	台	1	【エーコー】 MP-58-07	900x300x1700	40人程度用のダイヤル錠であること。番号検索キー付き、扉用番号シール付き、固定使用者と不特定利用者の切り替えができること。	搬入・据付費・調整を含む
		7	ロビーベンチ	台	7	【コクヨ】 NSS-BX3S-VZE52	1500 x 550 x 420	3人から4人掛けとし、耐久性及び清潔感を有するシンプルなデザインであること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		8	カフェテーブル	台	5	【コクヨ】 TFK-MC1212MM-6AT12	1200 x 1200 x 720	高さ700mm程度とする。4人程度が利用可能で、清潔感を有し、施設のイメージに合う洋風のものとする。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		9	椅子	脚	20	【コクヨ】 K21-B1B2SZ-V1V5EA1	575 x 562 x 772	上記カフェテーブル用の椅子に使用できるものとする。清潔感を有し、施設のイメージに合う洋風のものとする。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	授乳室	10	おむつ交換台	台	1	【Combi】 KH41/K041S/K041	550 x 800 x 920	背板及び側板を備えること。 使用対象月齢：生後1ヵ月～2歳半程度 寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマットを想定とする。長さ調節できるバックル付きベルトを装備すること。マット高は800mm程度を想定。足回りは巾木よけ、アジャスター付きであること。グリーン購入法適合品であること。F☆☆☆☆対応であること。	搬入・据付費・調整を含む
		11	授乳椅子	脚	1	【Combi】 JS-32S	620 x 580 x 630	背もたれ及び肘掛け付きとし、レザータイプのものとする。腰当て及び座面にクッションを備えていること。姿勢を変えやすい座面であること。グリーン購入法適合品であること。F☆☆☆☆対応であること。	搬入・据付費・調整を含む

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	参考製品	外寸法	基本仕様	備考
更衣ゾーン	一般更衣室	12	ベンチ	台	4	【コクヨ】 CN-M150VZN64	1800 x 600 x 670	幅1800mm程度で3～4人掛けとし、耐水性に配慮したものとする。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		13	スツール	脚	20	【コクヨ】 CK-750B2	405 x 405 x 455	幅400mm程度、奥行400mm程度、座面高450mm程度とする。耐水性に配慮すること。5脚程度のスタッキングが可能であること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	多目的更衣室	14	シャワーチェア	台	2	【ナビス】 NC355	560 x 490 x 720	1人掛け。耐水型であること。	搬入・据付費・調整を含む
		15	着替え用椅子	脚	14	【コクヨ】 CK-M890VZ64	510 x 535 x 775	幅500mm程度、奥行500mm程度、座面高450mm程度とする。脚はハイテンションスチール及びクロームメッキとし、強度を持つこと。背・座の張地は耐アルコール性能を持つこと。床上スタックが可能であること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		16	着替え用棚	台	14	【コクヨ】 SJK-ASD2W-E6AMY32（棚板） SJKH-E2-E6A1（支柱）	800 x 430（棚板） 22 x 432 x 900（支柱）	ユニットの組み合わせで、フレキシブルに「仕切る」「囲う」ことができるシンプルなシェルフであること。脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること。フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること。中間ユニットと組み合わせることで増連が可能であること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
事務室		17	収納庫（両開型）	台	2	【コクヨ】 WM-S49SAWN-K	900 x 450 x 975	幅900mm、奥行き400mm、高さ1000mm程度とし、両開扉のものとする。棚板2枚、鍵付き、上下連結用ビス同梱	搬入・据付費・調整を含む
		18	収納庫（引き出し型3段）	台	2	【コクヨ】 WM-L3A59SAWNN-K	900 x 450 x 1110	幅900mm、奥行き400mm、高さ1000mm程度とし、3段程度の引出式のものとする。棚板2枚、鍵付き、上下連結用ビス同梱	搬入・据付費・調整を含む
		19	収納庫ベース	台	2	【コクヨ】 WMB-S9SAW		収納庫の高さ調節のため、収納庫底部に取り付け可能なものとする。	搬入・据付費・調整を含む
		20	片袖机	台	8	【コクヨ】 SD-BSN127LC3F11N3	1200 x 700 x 700	幅1200mm、奥行700mm、高さ700mm程度とする。片袖付き。ノンボルト設計であること。天板上に2か所以上の配線孔を有し、樹脂製のキャップがついていること。将来的に足元棚が取り付けられる仕様になっていること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		21	事務用椅子椅子	脚	11	【コクヨ】 C02-B101SW-BKE6E61	630 x 560 x 905	キャスター付き、肘なし。体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。座面の最厚部は60mm程度であること。張地汚れを防ぎ、椅子の移動がしやすい手掛け付きであること。5本脚で座面の高さ調節機能が備わっていること。耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		22	更衣ロッカー（内筒交換錠）	台	6	【コクヨ】 LK-N6SAW	900 x 515 x 1790	幅900mm、奥行き500mm、高さ1800mm程度とし、3列2段程度で鍵付きのものとする。扉には臭い抜きのパンチング穴が開いていること。扉に名指し付きであること。シリンダー錠付きであること。リバーシブルキー、開閉表示付き、内筒交換対応であること。	搬入・据付費・調整を含む
		23	ミーティングテーブル	台	1	【コクヨ】 MT-JTTR189S81MAW	1800 x 900 x 720	幅1800mm、奥行き900mm、高さ700mm程度とし、シンプルなデザインのものとする。天板の四角が丸みを帯びていること。脚はT字形状であること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		24	カフェテーブル	台	1	【コクヨ】 MT-JTJ77SAWMAW	750 x 750 x 720	幅750mm、奥行き750mm、高さ700mm程度とし、4人程度が利用可能で、リラックスできるデザインのものとする。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		25	カフェテーブル用椅子	脚	4	【コクヨ】 K03-W00-E2X3	535 x 540 x 800	幅500mm、奥行500mm、座面高450mm程度で、カフェテーブル用に使用する椅子で、リラックスできるデザインのものとする。	搬入・据付費・調整を含む

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	参考製品	外寸法	基本仕様	備考
管理ゾーン	清掃員控室	26	片袖机	台	2	【コクヨ】 SD-BSN127LC3F11N3	1200 x 700 x 700	幅1200mm、奥行700mm、高さ700mm程度とする。片袖付き。 ノンボルト設計であること。天板上に2か所以上の配線孔を有し、樹脂製のキャップがついていること。将来的に足元棚が取り付けられる仕様になっていること。 ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。 グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		27	事務用椅子	脚	2	【コクヨ】 C02-B101SW-BKE6E61	630 x 560 x 905	キャスター付き、肘なし。 体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。座面の最厚部は60mm程度であること。張地汚れを防ぎ、椅子の移動がしやすい手掛け付きであること。5本脚で座面の高さ調節機能が備わっていること。耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。 JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	会議室	28	会議机	台	4	【コクヨ】 FLF-K1806MNN-S1PW2	1800 x 600 x 720	幅1800mm、奥行600mm、高さ700mm程度とする。 フラップ式天板であること。キャスターは双輪かつ移動がしやすく、アジャスター機能付きであること。平行スタックが可能でかつスタックピッチが90mm程度であること。棚付けでも同寸法であること。テーブルの両サイドに荷物フックがついていること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		29	椅子	脚	12	【コクヨ】 CK-M890JA69N	510 x 535 x 775	幅1800mm程度の会議机に3脚収まり隣席とも十分なスペースがとれるように横幅は500mm程度とすること。脚はハイテンションスチール及びクロームメッキ仕様とし、強度を確保すること。背・座の張地は耐アルコール性を持つこと。床上スタックが可能で、10脚以上可能であること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	多目的室	30	会議机	台	4	【コクヨ】 FLF-K1806MNN-S1PW2	1800 x 600 x 720	幅1800mm、奥行600mm、高さ700mm程度とする。 フラップ式天板であること。キャスターは双輪かつ移動がしやすく、アジャスター機能付きであること。平行スタックが可能でかつスタックピッチが90mm程度であること。棚付けでも同寸法であること。テーブルの両サイドに荷物フックがついていること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		31	椅子	脚	12	【コクヨ】 CK-M890JA69N	510 x 535 x 775	幅1800mm程度の会議机に3脚収まり隣席とも十分なスペースがとれるように横幅は500mm程度とすること。脚はハイテンションスチール及びクロームメッキ仕様とし、強度を確保すること。背・座の張地は耐アルコール性を持つこと。床上スタックが可能で、10脚以上可能であること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
	コミュニティエリア	32	展示パネル	枚	24	【チョダディステム】 NTZ918-329KE	1800 x 900 x 32	幅1800mm、高さ900mm、厚さ30mm程度とし、有孔ボードタイプのものとする。	搬入・据付費・調整を含む
		33	展示パネル用ポール	本	48	【チョダディステム】 NP4-329KE	1850 x 560	4面穴タイプとする。アジャスターまたはキャスター付きであること。	搬入・据付費・調整を含む
		34	交換用キャスター	組	48	【チョダディステム】 NTZ918-329KE		ポールがアジャスターである場合、ストッパー付きの交換用キャスターを用意すること。	搬入・据付費・調整を含む
		35	テーブル	台	3	【コクヨ】 TFK-SC0909MH-1KLG3	900 x 900 x 720	幅900mm、奥行900mm、高さ700mm程度とする。 4人程度が利用可能で、デザイン性を有した清潔感のあるものとする。 天板端部はR加工が施されており、安全性が保たれていること。天板耐荷重は50kgf程度確保されていること。ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		36	椅子	脚	12	【コクヨ】 K21-B1B2SZ-V1V5EA1	575 x 562 x 772	幅500mm、奥行500mm、座面高450mm程度とする。 4脚程度スタック可能であること。オプションで交換用座パットがあること。 ISO9001及びISO14001取得メーカーにて制作した製品であること。JOIFA登録メーカーの製品であり「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠すること。グリーン購入法適合品であること。	搬入・据付費・調整を含む
		37	ベンチ	台	4	【カリモク】 Polar Lounge Island U3436	1200 x 1200 x 390	幅1200mm、奥行1200mm、高さ400mm程度とし、複数人が座ることができ、耐水性、清潔感及びデザイン性の有するものとする。	搬入・据付費・調整を含む